

初級学科試験の例

※正解数 R5-0

がいこくじん せいび ぎのう じっしゅう ひょうか しけん
Gaikokujin seibi ginou jissyu hyouka shiken
がっか しけん もんだい
Gakka shiken mondai

【じどうしゃ せいび さぎょう・しょきゅう】

【Jidousya seibi sagyou・syokyyu】

じゅけんばんごう Jyukenbangou	なまえ Namae

1. しけんじかん・Shikenjikan 1 じかん・1 Jikan

2. もんだいすう・Mondaisuu 20 もん・20 Mon

3. ちゅうい・Tyuui

(1) しけんもんだい には じゅけんばんごう と なまえ を
かきなさい。

Shikenmondai niha jyukenbangou to namae o kakinasai.

(2) しけんもんだい は しけん が おわったら かいしゅう します。

Shikenmondai wa shiken ga owattara kaisyuu shimasu.

(3) もんだい は かかり の ひと が よみます。

そのとき もんだいぶん や いらすと を よく みていなさい。

Mondai wa kakari no hito ga yomimasu.

Sonotoki mondaibun ya irasuto o yoku miteinasai.

(4) わからないこと が あったら て を あげて かかり の ひと
に ききなさい。

Wakaranaikoto ga attara te o agete kakari no hito
ni kikinasai.

(5) こたえ は ただしい または あやまり の どちらか です。

こたえかた は もんだい の ☐ の なかに かきなさい。

Kotae wa tadashii mataha ayamari no dotiraka desu.

Kotaekata wa mondai no ☐ no nakani kakinasai.

① こたえ が ただしい と おもう ばあい は ☐ の なかに

○ を かきなさい。

Kotae ga tadashii to omou baai wa ☐ no nakani

○ o kakinasai.

② こたえ が あやまり と おもう ばあい は ☐ の なかに

× を かきなさい。

Kotae ga ayamari to omou baai wa ☐ no nakani

× o kakinasai.

(6) もんだいようし の ※の ところ には かいては いけません。

Mondaiyoushi no ※no tokoro niha kaiteha ikemasen.

【こたえ の れい・Kotae no rei】



1. こおり (ice) は、 つめたい。

Koori (ice) wa, tsumetai.



2. こおり (ice) は、 あたたかい。

Koori (ice) wa, atatakai.

○


1. じーぜる・えんじん (diesel engine) の ねんりょう は、
けいゆ です。

Ji-zeru・enjin (diesel engine) no nenryou wa,
Keiyu desu.

×

2. れいきやく そうち の らじえーた (radiator) は、
ふあん (fan) で あたためます。


Reikyaku souti no rajie-ta (radiator) wa,
fan (fan) de atatamemasu.



らじえーた rajie-ta
(radiator)


○

3. A は、 ゆあつしきぶれーき (hydraulic brake) です。
A wa, yuatsushikibure-ki (hydraulic brake) desu.




○

4. A は、 くらっち (clutch) です。
A wa, kuratti (clutch) desu.




☐

5. A は、 ぷろぺら・しゃふと (propeller shaft) です。
A wa, puropera syahuto (propeller shaft) desu.



☐

6. A は、 かむしゃふと (comshaft) です。
A wa, kamusyahuto (comshaft) desu.



☐

7. おいる・ふいるた (oil filter) は、 こうかんぶひん です。
Oiru・firuta (oil filter) wa, koukanbuhin desu.


☐

8. ぶれーき・ぱっど (brake pad) は、 こうかんぶひん です。
Bure-ki・paddo (brake pad) wa, koukanbuhin desu.

×

9. ぶれーき・ふるーど (brake fluid) は、MAX より おおく
いれます。

Bure-ki・huru-do (brake fluid) wa, max yori ooku
iremasu.




×

10. ぶれーき・どらむ (brake drum) は、はんまー (hammer)
で たたいて てんけん します。

Bure-ki・doramu (brake drum) wa, hanma-(hammer)
de tataite tenken shimasu.


ぶれーき・どらむ bure-ki・doramu
(brake drum)



×

1 1. ふあん・べると (fan belt) は、はんまー (hammer) でたたいててんけんします。


Fan beruto(fan belt) wa, hanma-(hammer) de tataite tenken shimasu.



×

1 2. いらすと (illustration) は、どらいばー (screwdriver) のただしいつかいかたです。


Irasuto (illustration) wa, doraiba-(screwdriver) no tadashii tsukaikata desu.



×

13. ペンチ (pliers / cutting pliers) は、
いらすと (illustration) の ように つかいます。

Penti (pliers / cutting pliers) wa,
irasuto (illustration) no youni tsukaimasu.




ペンチ penti
(pliers / cutting pliers)

×



14. ばいす (vice) は、 はんまー (hammer) で
しめます。

Baisu(vice) wa, hanma-(hammer) de
shimemasu.



○

15. さーきっと・てすた (circuit tester) には、
 でじたる (digital) と あなろぐ (analog) が あります。
 Sa-kitto・tesuta (circuit tester) niwa,
 dejitaru (digital) to anarogu (analog) ga arimasu.



○

16. たいや・げーじ (tire pressure gauge) で、たいや(tire)
 の くうきあつ を そくてい します。
 Taiya・ge-ji(tire pressure gauge) de, taiya(tire)
 no kuukiatsu o sokutei shimasu.


×

17. でぷす・げーじ (depth gauge) で、たいや(tire) の
 くうきあつ を そくてい します。
 Depusu・ge-ji (depth gauge) de taiya (tire) no
 kuukiatsu o sokutei shimasu.

×

18. はんまー (hammer) は、いらすと (illustration) のように つかいます。

Hanma- (hammer) wa, irasuto (illustration) no youni tsukaimasu.



○

19. けが を ふせぐ ため に ぼうし を かぶり、あんぜんぐつ を はきます。

Kega o husegu tame ni boushi o kaburi, anzengutsu o hakimasu.

○

20. ふろあ に こぼれた おいる (oil) は、すぐに ふきます。

Huroa(floor) ni koboreta oiru(oil) wa, suguni hukimasu.