

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(平成30年4月23日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【95年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		フォーゴ												
			型式	UCS69	WFR62	WFS62											
			エンジン型式	4JG2-T	4FG1-T	4FG1-T											
22	6020	フロント・トーイン調整		1.0⇒0.6	1.0⇒0.6	1.0⇒0.6											

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		アルト		ワゴンR		ジムニーシエラ	エスクード											
			型式	HA11S HB11S	HA21S HB21S	CT21S CV21S		JB31W	TA11W TD11W	TA31W TD31W											
			エンジン型式	F6A		K6A	F6A		G13B	H20A	RF										
32	1431	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替(A/T) (アルト、ワゴンRはエンジン脱着を含む)	6.8	6.8	—	6.8	6.8	—	—	—											
33		4WD車 A/C付	8.1	8.1	—	8.1	8.1	4.4	6.2	6.2											
		整備追加点数	1.2	1.2	1.2⇒—	1.2	1.2	—	—	—											
42	3020	ハイテンション・コード点検/取替(1台)	0.4	0.4	—⇒0.4	0.4	0.4	0.5	—	—											
43	3060	ディストリビュータ・キャップ取替	0.3	0.3	—⇒0.3	0.3	0.3	0.3	—	—											

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名												
			型式	L500 L502 L510 L512	シャレード G200S G201S G203S G213S										
			エンジン型式	EF JB	HC HE HD										
64	7070	【定期点検附加作業点数】 フロント・ディスク・パッド取替(1台)	0.6⇒0.4	0.5⇒0.4											
	7080	【定期点検附加作業点数】 フロント・ディスク・キャリパO/H(1台)	1.2⇒0.9	1.3⇒0.9											
	7270	【定期点検附加作業点数】 リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	0.6⇒0.5	0.8⇒0.5											
	7280	【定期点検附加作業点数】 リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)	1.5⇒0.9	1.5⇒0.9											
66	1430	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替 (アルト、ワゴンRはエンジン脱着を含む)	7.0	5.9											
		整備追加点数 JBエンジン、4WD車	7.0⇒7.3	—											
75	7070	フロント・ディスク・パッド取替(1台)	1.2⇒0.9	0.9											
	7080	フロント・ディスク・キャリパO/H(1台)	2.4⇒1.8	2.6⇒1.8											
	7090	フロント・ディスク・キャリパ取替(1輪)	1.6⇒0.9	1.7⇒0.9											
	7270	リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	1.2⇒1.1	1.6⇒1.1											
	7280	リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)	3.0⇒1.9	3.0⇒1.9											
	7290	リヤ・ディスク・キャリパ取替(1輪)	1.1⇒1.0	1.4⇒1.0											

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		コローラII コルサ ターセル	カルディア			カレン		コロナExiv カリナED			セリカ		カムリ ピスタ		セプター		スープラ		セルシオ	RAV4
			型式	EL51 EL53 EL55	NL50	ST190G ST191G ST195G	ST195G	CT190G	ST206 ST207	ST206	ST200 ST201 ST202 ST203	ST202 ST205	ST202 ST203	ST202	ST205	SV40 SV41 SV42 SV43	CV40 CV43	SXV10 SXV15 SXV15W	VCV10 VCV15 VCV15W	JZA80		UCF20 UCF21	SXA10G SXA11G
			エンジン型式	4E-FE 5E-FE	1N-T	4S-FE 3S-FE	3S-GE	2C	3S-FE	3S-GE	4S-FE 3S-FE	3S-GE	3S-FE	3S-GE	3S-FE	3S-GE	3S-FE	3S-FE	3C-T	5S-FE	3VZ-FE	2JZ-GE	2JZ-GTE
90	2030	オイル・フィルタ取替	0.4⇒0.3	0.4⇒0.3	0.4⇒0.3	0.7⇒0.3	0.7⇒0.3	0.4⇒0.3	0.7⇒0.3	0.4⇒0.3	0.7⇒0.3	0.4⇒0.3	0.7⇒0.3	0.7⇒0.3	0.7⇒0.3	0.4⇒0.3	0.7⇒0.3	0.4⇒0.3	0.9⇒0.3	0.9⇒0.3	0.9⇒0.3	0.6⇒0.4	0.4⇒0.3
168	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	—

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		サニー	ラシーン	シルビア	クルー		スカイライン		ローレル		セフィーロ		ミストラル	ラルゴ			
			型式	B14 FB14 EB14 FNB14	HB14	SB14 SNB14	RFNB14	S14 CS14	HK30	SK30	HR33	ER33 ECR33 ENR33	HC34	GC34 GCC34	SC34	A32 PA32	HA32	R20	W30 CW30 NW30 NCW30	VW30 VNW30
			エンジン型式	GA13 GA15 GA16	SR18	CD20	GA15	SR20	RB20	RD28	RB20	RB25	RB20	RB25	RD28	VQ20 VQ25	VQ30	TD27	KA24	CD20
138	4030	クラッチ・マスタ・シリンダO/H	1.1⇒—	1.1⇒—	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	—	—	1.2	1.5	—	—	—	—	
139	4040	クラッチ・マスタ・シリンダ取替	0.9⇒—	0.9⇒—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	—	—	0.9	1.1	—	—	—	—	

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	インプレッサ			レガシイ			ドミンゴ												
			型式		GC4	GC8	BD3	BD5	BD5	FA7											
			GF4	GF6	BD5	BD9	BD5	FA8													
			エンジン型式	EJ16E EJ18E	EJ20G (T/C)	EJ18E EJ20E	EJ20D EJ25D (DOHC)	EJ20H (T/C)	EF12												
168	1650	エキゾースト・センタ・パイプ取替		2.0⇒0.6	2.0⇒0.6	2.0⇒0.6	2.0⇒0.6	2.0⇒0.6	—												

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ドマーニ			インテグラ		アコード		アスコット ラファエル		オデッセイ					
			トゥデイ	シビック クーペ	MA7	MA4 MA6	MA5	DC1 DB6 DB9	DC2 DB7 DB8	CD3 CD4 CD5	CD6	CE4 CE5	RA1 RA2						
			型式	EJ1	JA4 JA5														
			エンジン型式	E07A	D16A	D15B	ZC	B18B	ZC	B18B B18C	F18B F20B F22B	H22A	G20A G25A	F22B					
186 187	1083	パワー・ステアリング・ベルト調整		—⇒0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					
188 189	1440	クランクシャフト・フロント・オイル・シール取替 整備追加点数	A/C付	6.3	2.6	2.9	3.0	3.3	2.8	3.0	3.2	3.3	2.5⇒3.0	3.0					
200 201	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本)		1.5	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4⇒1.6	1.4⇒1.6	0.6	0.6	0.6	0.9					

マツダ

掲載ページ	作業番号	作業項目	ファミリア					ユーノス ロードスター	ランティス		カベラ		カベラワゴン			ユーノス800		MPV		
			BHALD BHALP	BHA5P	BHA8P	BHA6R	BHA7P BHA7R	NA8C	CBA8P	CBAEP	CG2PP	CG2SP CG2SR	GV8W	GVER	GVFW GVFR	TA5Y TA5P TA5Z TA5A	TA3Y TA3P TA3Z TA3A	LV5W	LVEW	
			型式	Z5	B5	BP	B6	4EE1	BP	BP	KF	FP	FS	F8	FE	RF	KL	KJ	G5	JE
			エンジン型式	Z5	B5	BP	B6	4EE1	BP	BP	KF	FP	FS	F8	FE	RF	KL	KJ	G5	JE
	1250	シリンダ・ヘッドO/H(1台)(含 シリンダ・ヘッド脱着) 整備追加点数	A/C付	11.1	11.1	11.3	11.3	12.0	10.8	11.4	15.7	10.2	10.2	13.6	13.6	12.6	15.5	21.2	8.5	18.7
	1260	ヘッドロッキング・バルブ・リフト取替(1台) 整備追加点数	A/C付	—	2.9	2.9	2.9	—	2.5	3.0	5.8	2.7	2.7	3.2	3.2	—	5.6	4.4	2.6	2.7
	220		P/S付	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	0.1	—⇒0.1
	221	1430	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替 (含 トランスミッション脱着)	5.3	5.3	5.4	—	5.4	4.9	5.5	6.0	5.1	5.1	4.7	—	5.4	—	—	—	—
			A/T車	4.9⇒5.7	5.0⇒5.7	5.1⇒6.0	—	6.1	5.1⇒5.7	5.3⇒5.9	6.0⇒7.0	5.3⇒6.4	5.3⇒6.4	4.8⇒4.9	4.8	7.7	6.5⇒8.7	8.5⇒8.7	4.6⇒5.5	3.6⇒5.5
			4WD・M/T車	—	—	—	6.6	6.3	—	—	—	—	5.6	—	6.3	—	—	—	—	—
			4WD・A/T車	—	—	—	7.6	7.1	—	—	—	—	7.3	—	6.8	8.2	—	—	—	—
	234	4710	リヤ・ディファレンシャル・キャリアAssy脱着	—	—	—	2.8	2.8	1.9	—	—	—	2.9	—	1.9	—⇒1.9	—	—	2.6	2.6
			4720	リヤ・ディファレンシャルO/H(含 ディファレンシャル脱着)	—	—	—	4.4	4.4	—	—	—	4.6	—	4.6	—⇒4.6	—	—	4.7	4.7
	235	4740	リヤ・ディファレンシャル・ドライブ・ピニオン・ オイル・シール取替	—	—	—	3.8	3.8	1.1	—	—	—	3.8	—	1.0	—⇒1.0	—	—	4.0	4.0
			4750	リヤ・ディファレンシャル・サイド・フランジ・ オイル・シール取替	—	—	—	1.4	1.4	1.3	—	—	1.5	—	0.9	—⇒0.9	—	—	—	—
	236	5090	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	—	1.5	1.5	1.8	1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.8	1.8	—	—
	237	5100	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	—	1.8	1.8	1.8	1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.9	1.9	—	—
			A/T車・左側	1.6	1.6	1.6	3.1	1.6	—	1.8	1.8	1.8	1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.8	1.8	—	—
			A/T車・左側	1.9	1.9	1.9	3.3	1.9	—	2.0	2.0	1.8	1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.9	1.9	—	—

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		FTO		デポネア		デリカ スペースギア	バジエロ									
			ミニカ	バジエロミニ	DE2A DE3A	S22A S27A	PD4W PF6W PE8W PF8W	V25W V45W V26W V46W											
			型式	H31A H32A H36A	H56A														
			エンジン型式	3G83 4A30	4A30	4G93 6A12	6G72 6G74	4G64 6G72 4M40	6G74 4M40										
	256	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台) (除 V型エンジン) 整備追加点数	0.4	0.7	0.4	—	0.5	0.4										
			4A3系エンジン搭載車	0.3	—	—	—	—	—										
			DOHCエンジン搭載車	—⇒2.3	—⇒2.5	—	—	—	—										
			I/C付	—	—	—	—	0.3	0.3										
	257	1240	シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台) (除 V型エンジン) 整備追加点数	2.9	3.1	5.0	—	5.0	4.1										
			4A3系エンジン搭載車	0.3	—	—	—	—	—										
			4D5系エンジン搭載車	—	—	—	—	4.1	—										
			4M4系エンジン搭載車	—	—	—	—	2.4	3.5										
			MPI車	0.4	—	—	—	—	—										
			T/C付	2.7	2.3	—	—	—	1.1										
			I/C付	—	—	—	—	—	0.3										
			A/C付(DOHCエンジンに適用)⇒A/C付	0.4	—	—	—	—	—										
			トランスファ無し	—	—	—	—	0.3	—										
			P/S付	—⇒0.4	—	—	—	—	—										

