

マツダ

| 掲載ページ | 作業番号 | 車名 | ボンゴバン ボンゴトラック | | ボンゴブローニイバン ボンゴブローニイトラック | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------------|-------|----------------------------|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 型式 | SK82系 | SK22系 | SKE系 | SK2系 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 作業項目 | エンジン型式 | F8-E | R2 | FE-E | R2 | WL | | | | | | | | | | | | |
| 412 | 8640 | フロント・ブロー・モータ取替(1個) 整備追加点数 含 インストール・パネル脱着 | エンジン型式 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.5 | 1.5 | — | — | — | | | | | | | | | | | | |

三菱

| 掲載ページ | 作業番号 | 車名 | キャンター | | | | | | | | | | | トラクター | ローザ | | バス | | | | | |
|-------|------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------------|-------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| | | | 3軸車 | | | 4トン | | 4トン | | | 8~15トン 3軸車 | | | | BE63C | BE6系 BG6系 | MJ219 | MJ23H MJ26H | MK23H MK25H MK25F MK26F | MM86F MM85F | | |
| | | 型式 | FA523 FB500 FB510 FC563 | FE5系 FE6系 FG5系 FG6系 | FB501 FB50A FB51A FD50A | FE5系 FE6系 FG5系 FG6系 | FF658 | FH21G FH21H | FK71D | FK727 FK728 | FK6系 FK7系 | FL61H FL63H | FM62H FM63F | FN61F | FQ61F | FP510 | BE63C | BE6系 BG6系 | MJ219 | MJ23H MJ26H | MK23H MK25H MK25F MK26F | MM86F MM85F |
| | | エンジン型式 | 4G63 4G64 | 4D33 4D34 4D35 4D36 | 4M40 | 4M50T 4M51 | 4D35 | 6M61 | 4M50T | 6D16 6D17 | 6M60T 6M61 | 6M61 | 6M60T 6M61 | 6M60T | 6M60T | 6D40T | 4D33 | 4M50T 4M51 | 6D17 | 6M61 | 6M60T 6M61 | 6M60T |
| 444 | 1240 | シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台) 整備追加点数 | 4.9 | 3.9 | 5.0 | 6.7 | 3.9 | 12.6⇒18.3 | 7.8 | 7.8 | 12.6⇒18.3 | 12.6⇒18.3 | 12.6⇒18.3 | 14.3⇒20.0 | 14.3⇒20.0 | 13.0 | 7.7 | 13.0 | 9.0 | 14.6⇒20.3 | 14.6⇒20.3 | 16.3⇒22.0 |
| 445 | | パワータード付 T/C付 | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 | 1.1 | — | 1.1 | 1.1 | 1.1 | — | — | 13.0 | 1.1 | — | 1.1 | 1.1 |
| | | | — | — | — | 1.1 | — | — | — | — | 1.7 | — | 1.7 | — | — | — | — | 1.1 | — | — | 1.7 | — |
| 446 | 1250 | シリンダ・ヘッドO/H(1台)(含 シリンダ・ヘッド脱着) 整備追加点数 | 12.1 | 7.9 | 9.2 | 14.1 | 7.9 | 24.6⇒30.3 | 15.2 | 13.7 | 24.6⇒30.3 | 24.6⇒30.3 | 24.6⇒30.3 | 26.3⇒32.0 | 26.3⇒32.0 | 24.8 | 11.7 | 20.4 | 14.9 | 26.6⇒32.3 | 26.6⇒32.3 | 28.3⇒34.0 |
| 447 | 1290 | カムシャフト取替(1台) 整備追加点数 | 17.9⇒7.2 | 12.1 | 1.8 | 11.0 | 12.1 | 18.0 | 12.1 | 19.8 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.7 | 19.7 | 24.2 | 18.2 | 16.5 | 25.3 | 28.0 | 28.0 | 29.7 |
| | | パワータード付 T/C付 | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 | 1.1 | — | 1.1 | 1.1 | 1.1 | — | — | 1.1 | — | — | 1.1 | 1.1 |
| | | | — | — | — | 1.1 | — | — | — | — | 1.7 | — | 1.7 | — | — | — | — | 1.1 | — | — | 1.7 | — |
| 452 | 2020 | オイル・ポンプ取替 | 6.1 | 0.7⇒2.4 | 11.9 | 13.0 | 0.7⇒2.4 | 4.3 | 13.0 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 0.9 | 13.0 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 453 | 2310 | エンジン・オイル・クレーラ取替 (ローザの4M5系エンジンはエンジン脱着を含む) 整備追加点数 | — | 0.6 | 2.1 | 0.6⇒6.3 | 0.6 | 6.0 | 0.6⇒7.4 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 0.9 | 1.0⇒16.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| | | 4WD車 T/C付 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.2 | — | — | — | — |
| 454 | 2631 | コモンレール・インジェクタ取替(1本) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.1⇒4.0 | — | 1.1⇒4.0 | 1.1⇒4.0 | 1.1⇒4.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 484 | 8722 | フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ) | 1.2⇒3.8 | 1.2⇒3.8 | 1.2⇒3.8 | 1.2⇒3.8 | 1.2⇒3.8 | 1.7⇒6.5 | 1.2⇒6.5 | 1.7⇒6.5 | 1.7⇒6.5 | 1.7⇒6.5 | 1.7⇒6.5 | 1.7⇒7.1 | 1.7⇒7.1 | 1.7⇒7.1 | — | — | — | — | — | — |