

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和2年8月28日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2001年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ネイキッド		アドレーワゴン		ストーリア											
			型式	J131G	L750S L760S	S220G S230G	M100S M110S													
			エンジン型式	EF-DEM	EF-DET	EF-VE	EF-DET	EF-VE	EF-DET	EJ-VE										
42	1480	【定期点検時附加作業項目】 タイミング・ベルト取替		1.8⇒2.1	1.8⇒2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8										
44	1410	クランク・プーリ脱着		1.8⇒1.6	1.8⇒1.6	2.0⇒1.3	2.0⇒1.3	1.0	1.0	1.0										
45	1480	タイミング・ベルト取替		2.0⇒2.3	2.0⇒2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0										
48	2470	フェューエル・インジェクタ取替(1台)(1台)		1.7	1.7	1.5	1.5	1.2	1.2	1.7										
	2471	↓ フェューエル・インジェクタ取替(1台)																		
53	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン、ストッパ調整)		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9⇒2.0										
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)		1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0										
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)		2.5⇒2.0	2.5⇒2.0	2.0	2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	2.0										

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ウィル Vi		ヴィッツ		プラッツ		ファンカーゴ		bB		ランクス アレックス		カローラ カローラフィールダー				MR-S		セリカ		オーバ		RAV4J RAV4L		
			型式	NCP19	SCP10	NCP10 NCP13 NCP15	SCP11	NCP12 NCP16	NCP20 NCP21 NCP25	NCP30 NCP31 NCP35	NZE121 NZE124	ZZE123	NZE120 NZE121 NZE124 NZE121G NZE124G	ZZE122 ZZE124 ZZE122G ZZE124G	ZZE123G	CE121 CE121G	ZZW30	ZZT230	ZZT231	ZCT10 ZCT15	ACT10	ZCA25W ZCA26W	ACA20W ACA21W						
			エンジン型式	2NZ-FE	1SZ-FE	2NZ-FE 1NZ-FE	1SZ-FE	2NZ-FE 1NZ-FE	2NZ-FE 1NZ-FE	2NZ-FE 1NZ-FE	1NZ-FE	2ZZ-GE	2NZ-FE 1NZ-FE	1ZZ-FE	2ZZ-GE	3C-E	1ZZ-FE	1ZZ-FE	2ZZ-GE	1ZZ-FE	1AZ-FSE	1ZZ-FE	1AZ-FSE						
74	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・パッキン取替		3.3	5.7⇒3.6	5.7⇒3.7	6.0⇒3.6	6.0⇒3.2	5.7⇒3.2	5.7⇒3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
75		整備追加点数		—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	2020	オイル・ポンプ取替		3.3	4.8	3.8	4.8	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.6⇒3.3	3.5⇒3.3	4.1	4.4	4.6	4.6	5.6⇒4.8	7.2	4.2	7.4						
79		整備追加点数		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				A/C付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				P/S付	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		マークII		プロナード		プログレ		クラウン クラウンエステート		クラウン クラウンエステート		マジェスタ		セルシオ		エステイマL エステイマT		クルーガーV		ハイラックス サーフ		ランド クルーザー プラド			
			型式	GX110 GX115	JZX110 JZX115	JZX110	MCX20	JCG15	GS171	JZS171 JZS173 JZS171W JZS173W	JZS179	JZS175 JZS175W	JZS177	UZS171 UZS173 UZS175	UCF30 UCF31	ACR30W ACR40W	MCR30W MCR40W	ACU20W ACU25W	MCU20W MCU25W	KDN185W	KDJ90W KDJ95W							
			エンジン型式	1G-FE	1JZ-GE 1JZ-GTE	1JZ-FSE	1MZ-FE	1JZ-GE	1G-FE	1JZ-GE	1G-FE	1JZ-GE 1JZ-GTE	2JZ-GE	2JZ-FSE	2JZ-FSE	1UZ-FE	3UZ-FE	2AZ-FE	1MZ-FE	2AZ-FE	1MZ-FE	1KD-FTV	1KD-FTV					
124	2030	【定期点検時附加作業項目】 オイル・フィルタ取替		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3	0.2⇒0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4⇒0.2	0.4⇒0.2				
138	1750	O2センサ取替(1個)		1.2	0.4	1.0	1.2	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	1.0	0.6	0.6⇒1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—
139		整備追加点数		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				右バンク(リヤ・バンク)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				N/A車	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替		6.3	2.3	2.8	2.6	3.2	6.3	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	3.5	3.5⇒13.1	2.2	2.9	1.9	2.1	5.7	5.1						
		整備追加点数		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4WD車		2.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		A/T車		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		T/C付		—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		アッパ・オイル・パン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	2020	オイル・ポンプ取替		3.9	10.6	12.3	7.0	15.6	3.9	13.5	24.0	13.9	13.9	16.4	14.5	5.9	5.9	5.4	7.2	9.2⇒11.3	9.2⇒11.3							
		整備追加点数		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4WD車		—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M/T車		—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)		0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	—	—	—	—	0.8⇒1.2	
165				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	—	マジェスタ型式変更																										
179																												

日産

掲載ページ	作業番号	車名	セレナ		エルグランド		テラノ レグラス		サファリ														
			型式	PC24 PNC24	VC24 VNC24	APE50 APWE50	ATE50 ATWE50	LUR50	TR50 JTR50	WTY61													
			エンジン型式	SR20DE	YD25DDTi	VQ35DE	ZD30DDTi	VG33E	ZD30DDTi	ZD30DDTi													
249	2260	ラジエーターリザーブ・タンク取替 整備追加点数	0.4	0.4	0.7	0.8	0.4	0.4	0.4														
		フロント・バンパ、ヘッド・ライト脱着時	—	—	—	—	2.0	2.0	—														

富士重工

掲載ページ	作業番号	車名	ディアスワゴン		インプレッサWRX インプレッサワゴン			レガシィ														
			型式	TW1 TW2	GG2 GG3	GD9 GG9	GDA GDB GGA GGB	BHE														
			エンジン型式	EN07		EJ152	EJ204	EJ205 EJ207	EZ30D													
			N/A	S/C																		
269	5090	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(1個) [車上取替]⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8														
		右側 ドライブ・シャフト脱着時	—	—	0.3	0.3	0.8	0.3														
		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4														
5100	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(1個) [車上取替]⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9															
	右側 ドライブ・シャフト脱着時	—	—	0.3	0.3	0.8	0.3															
		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4														
270	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)	0.5	0.5	0.4⇒0.9	1.5	1.5	3.6														
	1231	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット右バンク取替	—	—	0.3⇒0.5	0.8	0.8	1.8														
	1232	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット左バンク取替	—	—	0.3⇒0.5	0.8	0.8	1.8														
272	1440	クランクシャフト・フロント・オイル・シール取替 [タイミング・ベルト仕様車はタイミング・ベルト取替を含む] [ディアスワゴンはエンジン脱着を含む] 整備追加点数	6.2	6.7	4.1	4.1	4.7	4.2														
		4WD車	0.7	0.7	—	—	—	—														
280	5090	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(1個) [車上取替]⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0														
		右側 ドライブ・シャフト脱着時	—	—	0.4	0.4	1.0	0.4														
		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
5100	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(1個) [車上取替]⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2															
	右側 ドライブ・シャフト脱着時	—	—	0.4	0.4	1.0	0.4															
		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														

本田技研

掲載ページ	作業番号	車名	パモス		ライフ ダンク	キャバ	インサイト	シビック シビックフェリオ		ストリーム		S2000	アコード ユーロR	アコード ワゴン	アバンシア		HR-V	CR-V	オデッセイ	オデッセイ プレステージ	ラグレイト
			型式	HM1 HM2	JB3 JB4	GA6	ZE1	EU1 EU2 ES1 ES2	EU3 EU4 ES3	RN1 RN2	RN3 RN4	AP1	CL1	CL2	TA1 TA2	TA3 TA4	GH3 GH4	RD2	RA6 RA7	RA8 RA9	RL1
			エンジン型式	E07Z		E07Z	D15B	ECA MF2	D15B	D17A	D17A	K20A	F20C	H22A	H23A	F23A	J30A	D16A	B20B	F23A	J30A
			横置き	縦置き																	
292 293	2300	【定期点検時附加作業項目】 エンジン冷却液(クーラント)取替	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	304 305	エンジン冷却液(クーラント)取替	0.6⇒0.7	0.6⇒0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

三菱

掲載ページ	作業番号	車名	パジェロ ミニ		タウンボックス		タウン ボックス ワイド	トッポBJ ワイド	ピスタチオ	ミラージュディンゴ			リベロ			ランサーセディア		ランサー セディア ワゴン	ディオン		パジェロイオ	
			型式	H53A	U61W U62W	U63W U64W	U65W U66W	H43A H48A	H44A	CQ1A	CQ2A	CQ5A	CB2W	CB4W CB5W	CB8W CD8W	CS2A	CS5A	CS5W	CR6W	CR9W	H61W H71W	H62W H67W
			エンジン型式	4A30 (T/C)	3G83	4A30 (T/C)	4A31	4A31	4A31 (GDI)	4G13	4G15 (GDI)	4G93 (GDI)	4G15	4G92 4G93	4D68	4G15 (GDI)	4G93 (GDI)	4G93 (GDI)	4G94 (GDI)	4G63 (GDI)	4G93 (GDI)	4G94 (GDI)
390 391	4330	オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替(全数) ↓ オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替(1本)	1.8	1.6	1.6	1.6	1.0	—	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.8	1.8	
	408 409	ラジオ・アンテナ取替	0.9	0.3⇒2.1	2.1	2.1	0.3⇒0.7	0.3⇒0.7	0.4⇒0.8	0.4⇒0.8	0.4⇒0.8	0.4⇒1.1	0.4⇒1.1	0.4⇒1.1	0.4⇒0.7	0.4⇒0.7	0.4	0.4⇒0.7	0.4⇒0.7	0.9	0.9	

掲載ページ	作業番号	車名	RVR	シャリオ			ギャラン		レグナム		ダイヤモンド	プラウディア	デリカ	パジェロ							
			スポーツ	グランディス		アスハイア								バジエロ							
			ギア	N84W	N86W	EA3A	EA7A	EC3W	EA7W	F31A	S32A	S33A	PB4W	V63W	V65W	V68W					
型式	N64WG	N94W	N96W	EC3A	EC7A	EC3W	EC7W	F41A	S32A	S43A		V73W	V75W	V78W							
エンジン型式	4G64 (GD)	4G64 (GDI-V)	6G72 (GDI)	4G64 (GDI)	4G94 (GDI)	4G64 (GD)	4G94 (GD)	6G73 (GDI)	6G74 (GDI)	8A80 (GDI)	4G64	6G72	6G74 (GDI)	4M41 (DI)							
420 421	6071	<b>【定期点検時附加作業項目】</b> ステアリング・ラック・ブーツ取替(片側)(含 トーイン調整) (シャリオグランディス、ギャラン、アスハイア、レグナム、 (ダイヤモンドの4WD車はトランスファ脱着を含む) ↓ (シャリオグランディス、ギャラン、アスハイア、レグナム) の4WD車はトランスファ脱着を含む 整備追加点数	4WD車	2.2	2.2	2.2	3.1	3.1	5.5	3.1	1.0	3.4	4.3	1.5	2.8	2.8	3.4				
442 443	4330	オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替(全数) ↓ オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替(1本)		0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	0.9	0.9	1.8	1.5	1.5	2.2				
452 453	6071	ステアリング・ラック・ブーツ取替(片側)(含 トーイン調整) (シャリオグランディス、ギャラン、アスハイア、レグナム、 (ダイヤモンドの4WD車はトランスファ脱着を含む) ↓ (シャリオグランディス、ギャラン、アスハイア、レグナム) の4WD車はトランスファ脱着を含む 整備追加点数	4WD車	2.8	2.8	2.8	3.9	3.9	6.9	3.9	1.3	4.3	5.4	1.9	3.6	3.6	4.3				