

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和7年9月22日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2009年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		セルボ	ラバン	ワゴンR [AZワゴン]	パレット	スィフト	スブラッシュ	SX4 セダン	ジムニー シエラ	エスクード								
			型式	HC21S (CVT)	HE22S	MH23S [MJ23S]	MK21S	ZC71S	XB32S	YC11S	JB43W	TDA4W	TDB4W								
			エンジン型式	K6A		K6A		K6A		K12B	K12B	M15A	M13A	J24B	N32A						
			T/C	N/A	T/C	N/A	T/C	N/A	T/C												
34	3090	イグニッション・キー・シリンダ取替	1.4⇒1.0	⇒1.0	⇒1.0	0.8	⇒1.0	0.8	⇒1.0	0.4	0.8	0.4	0.8	0.4	0.4						
35		整備追加点数 キーレス・スタート・システム付車	—	1.0⇒—	1.0⇒—	0.2	1.0⇒—	0.2	1.0⇒—	0.6	—	0.7	—	0.7	0.7						
44	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	⇒1.8	1.8	1.3	1.2	1.2						
45		整備追加点数 1本増すごと	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						

イハツ

掲載 ペー ジ	作 業 番 号	作 業 項 目	車 名		ミラ	ムーヴ		ムーヴコンテ		タント	タント												
			型 式		L275S L285S	L175S L185S	L575S L585S	L375S L385S	L375S L385S														
			エンジン型式		KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET											
74 75	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5												
78 79	2210	ウォーター・ポンプ取替	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	3.0⇒1.5												
90 91	5260	リヤ・ハブ取替(1輪)	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8												
102 103	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7												

タ		掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	IQ	パッセンサ (ブールミクス)	イスト		カラーラルミオン		プレミオ アリオン	プレミオ アリオン		マークX Zio		ヴァンガード		ブレイド	クラウン コンフォート コンフォート	クラウン	クラウン			クラウン ハイブリッド
型 式	KGJ10				M502E [M502G] M512E [M512G]	NCP110 NCP115	ZSP110	NZE151N	ZRE152N ZRE154N	NZT260	ZRT260 ZRT265	ZRT261	ANA10 ANA15	GGA10	ACA38W ACA33W	GSA33W	GRE156H	TSS10 TSS11	TSS10 TSS10H	GRS200 GRS201	GRS202 GRS203	GRS204	GWS204		
エンジン型式	1KR-FE				3SZ-VE	1NZ-FE	2ZR-FE	1NZ-FE	2ZR-FE	1NZ-FE	2ZR-FE	3ZR-FAE	2AZ-FE	2GR-FE	2AZ-FE	2GR-FE	2GR-FE	1TR-FPE	1TR-FPE	4GR-FSE	3GR-FSE	2GR-FSE	2GR-FSE		
114 115	1100	エア・クリーナ・エレメント清掃／取替	0.2	0.1⇒0.2	0.2	0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.4	0.4	0.1⇒0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2			
130 131	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替	1.3⇒13.6	2.0	2.0	1.1	1.9	1.2	1.9	1.3	1.4	3.2	2.2	3.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.5	2.5	2.5	2.5			
		整備追加点数	—	10.5	13.5	—	15.9	—	16.6	—	—	—	18.8	—	—	18.6	—	—	16.7	16.7	16.7	23.7			
		アッパ・オイル・パン(2WD車)	—	11.0	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	18.4	18.4	—	—			
		アッパ・オイル・パン(M/T車)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—			
		アッパ・オイル・パン(A/T車)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	16.8	—	—	—	—			
		レーダー・クルーズ・コントロール付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—			
154 155	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	2.0	2.0	3.8	3.8	3.6	3.6	3.7	3.7	5.4	5.4	6.4	6.4	5.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	6.3	6.3	6.3	6.3				
		整備追加点数	—	0.9	—	—	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		ディスプレイ・ヘッドランプ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—				
156 157	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本)	1.6	1.1	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	3.3	3.3	2.6	1.0⇒1.1	1.0⇒1.1	3.3	3.3	3.3	3.3			
		整備追加点数	—	0.9	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		4WD車の左側	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		左側(ディスプレイ・ヘッド・ランプ付)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—				
		左側(ディスプレイ・ヘッド・ランプ無)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—				
160	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	1.1	—	1.2	1.2	—	—	—	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.2	—	—	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2			
161	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	2.0	—	2.4⇒1.6	2.4⇒1.6	—	—	—	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	2.2⇒1.7	—	—	1.2⇒1.7	1.2⇒1.7	1.2⇒1.7	1.2⇒1.7			

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ノア ヴォクシー		アルファード ヴェルファイア		ランド クルーザー 200	IS F	LS600h	LS600hL								
			型 式	ZRR70G ZRR75G ZRR70W ZRR75W	ZRR70W ZRR75W	ANH20W ANH25W	GGH20W GGH25W	UZJ200W	USE20	UVF45	UVF46								
			エンジン型式	3ZR-FE	3ZR-FAE	2AZ-FE	2GR-FE	2UZ-FE	2UR-GSE	2UR-FSE	2UR-FSE								
182	2030	【12か月点検時附加作業項目】																	
183		オイル・フィルタ取替		0.4	0.4	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4	0.4	0.4	0.4								
188	1100	エア・クリーナ・エレメント清掃／取替		0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	1.0⇒0.2	1.0⇒0.2	0.1⇒0.2	0.3	0.3	0.3								
189																			
202	2030	オイル・フィルタ取替		0.5	0.5	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	0.5	0.5	0.5	0.5								
203																			
204	2210	ウォーター・ポンプ取替		1.8	1.8	2.6	19.0⇒4.3	5.2	2.2	2.5	2.5								
205		下記の整備追加点数を削除																	
		整備追加点数	4WD車	—	—	—	1.4⇒—	—	—	—	—								
		パーキング・アシスト・システム付		—	—	—	0.8	—	—	—	—								
		バック・ガイド・モニタ付		—	—	—	0.3	—	—	—	—								
	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	4WD車	4.5	4.5	3.6	3.6	2.1	7.5⇒4.8	—	—								
		整備追加点数		2.4	2.4	0.3	0.3	—	—	—	—								
		リヤ・ディスク・ブレーキ車		0.3	0.3	—	—	—	—	—	—								
		VSC付		0.6	0.6	—	—	—	—	—	—								
		パーキング・アシスト・システム付		0.4	0.4	0.8	0.8	—	—	—	—								
		バック・ガイド・モニタ付		—	—	0.3	0.3	—	—	—	—								
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)		4.2	4.2	1.9	1.9	1.8	4.0⇒3.9	—	—								
		整備追加点数	右側	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—								
		4WD車		2.4	2.4	0.3	0.3	—	—	—	—								
		リヤ・ディスク・ブレーキ車		0.3	0.3	—	—	—	—	—	—								
		VSC付		0.6	0.6	—	—	—	—	—	—								
		パーキング・アシスト・システム付		0.4	0.4	0.8	0.8	—	—	—	—								
		バック・ガイド・モニタ付		—	—	0.3	0.3	—	—	—	—								
234	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)		0.8	0.8	1.1⇒1.2	1.1⇒1.2	0.7⇒1.2	1.9⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2								
235	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)		1.4	1.4	2.0⇒1.7	2.0⇒1.7	1.2⇒1.7	3.6⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7								
246	8741	クーラ・コンプレッサ・マグネチック・クラッチ取替		—	—	—	5.4	—	—	—	—								
247		(含 ガス・チャージ)																	
		整備追加点数	レーダー・クルーズ・コントロール付	—	—	0.7⇒—	0.7	—	—	—	—								

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	キューブ	ノート	ティアナ			フェア レディZ	スカイライン	スカイライン	フーガ		X-TRAIL			デュアリス	ムラーノ		キャラバン [コモ]			
			型 式	Z12 NZ12	ZE11	TNJ32	J32	PJ32	Z34	CKV36	KV36	Y50	PY50 PNY50	T31 NT31	TNT31	DNT31	J10 KJ10 NJ10 KNJ10	TNZ51	PNZ51	SE25 [JSE25] SGE25 [JSGE25]			
			エンジン型式	HR15DE	HR16DE	QR25DE	VQ25DE	VQ35DE	VQ37VHR	VQ37VHR	VQ37VHR	VQ25HR	VQ35HR	MR20DE	QR25DE	M9R	MR20DE	QR25DE	VQ35DE	QR25DE			
258	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)		1.6	1.5	1.9	3.5	3.5	3.2	2.1	2.1	2.4	2.4	1.3⇒1.9	1.9	0.4	1.2	2.3	3.6	1.3			
259																							
266	2210	ウォーター・ポンプ取替		1.5	1.6	1.7	2.4	2.4	7.2	5.8	5.8	2.5	2.5	1.5	20.4⇒2.0	8.9	1.4	1.9	2.6	1.2			
267																							
270	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)		1.1⇒1.6	1.1⇒1.5	0.6	2.5	2.5	1.5	1.2	1.2	1.6	1.6	1.1⇒1.7	0.7	—	1.1⇒1.6	0.6	2.6	0.7			
271	3070	イグニッション・コイル取替(1個)		0.8⇒1.5	0.9⇒1.4	0.4	2.1	2.1	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8⇒1.6	0.4	—	0.8⇒1.5	0.5	2.2	0.3			
	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)		3.1⇒3.4	3.4	4.5⇒4.0	4.3⇒3.8	4.3⇒3.8	3.9⇒3.2	4.0	4.0	2.4	2.4	4.8	4.8	4.8	4.4⇒4.6	4.5⇒4.2	4.5⇒4.2	—			
284	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)		2.2⇒1.8	1.8	3.4⇒2.1	3.2⇒2.0	3.2⇒2.0	2.9⇒1.7	2.1	2.1	1.3	1.3	3.7⇒2.5	3.7⇒2.5	3.7⇒2.5	3.4⇒2.4	3.3⇒2.2	3.3⇒2.2	—			
285	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)		1.8⇒3.0	3.0	2.3⇒4.0	2.3⇒3.8	2.3⇒3.8	2.5⇒3.2	4.0	4.0	2.8	2.8	2.7⇒4.8	2.7⇒4.8	2.7⇒4.8	2.7⇒4.6	2.3⇒3.8	2.3⇒3.8	1.6			
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)		1.4⇒1.6	1.6	2.0⇒2.1	2.0	2.0	2.0⇒1.7	2.1	2.1	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.3⇒2.4	2.0	2.0	0.9			
290	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)		0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5⇒0.6	0.6	0.6	0.9			
291	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)		1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.6	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	0.8⇒1.0	1.0	1.0	1.6			

掲載 ページ	作業 番号	車 名 作 業 項 目	インプレッサ			インプレッサ WRX STi	インプレッサアネシス		フォレスター	フォレスター	エクシーガ		レガシィ									
			型 式	GH2 GH3	GH6 GH7	GH8	GRB	GE2 GE3	GE6 GE7	SH5	SH5	YA4 YA5		BL9								
			エンジン型式	EL154	EJ203	EJ20X	EJ207	EL154	EJ203	EJ204	EJ205	EJ204	EJ205	EJ253								
310	7270	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	→0.4	0.4	0.4	0.4	—	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4									
311	7280	リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)	→1.0	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0									
		整備追加点数 対抗2POTキャリパ	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—									
312	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガasket取替(1台)	1.7	0.8⇒0.9	2.1	2.1	1.7	0.8⇒0.9	1.7	2.1	1.7	2.1	0.5⇒0.9									
313	1231	シリンダ・ヘッド・カバー・ガasket右バンク取替	0.9	0.4⇒0.5	0.9	0.9	0.9	0.4⇒0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3⇒0.5									
	1232	シリンダ・ヘッド・カバー・ガasket左バンク取替	0.9	0.4⇒0.5	1.3	1.3	0.9	0.4⇒0.5	0.9	1.3	0.9	1.3	0.3⇒0.5									
332	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン、ストッパ調整)	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9									
333	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2									
	5260	リヤ・ハブ取替(1輪)	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7									
	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8								
	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4									
338	7270	リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	→0.9	0.9	0.9	0.9	—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9									
339	7280	リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)	→2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0									
		整備追加点数 対抗2POTキャリパ	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—									
	7290	リヤ・ディスク・キャリパ取替(1輪)	→1.0	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0									
	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	→0.7	0.7	0.7	0.7	—	0.7	0.7	0.7	0.7⇒1.1	0.7⇒1.1	0.7									
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	→1.3	1.3	1.3	1.3	—	1.3	1.3	1.3	1.3⇒1.5	1.3⇒1.5	1.3									

本田技研

掲載 ページ	作 業 番 号	作 業 項 目	車 名	ライフ	フィット		フリード	クロスロード		シビック TYPE R	アコード	アコード ツアラー	インスパイア	レジェンド	ステップワゴン スパーダ		オデッセイ	エリシオン プレステージ						
			型 式	JC1 JC2	GE6 GE7	GE8 GE9	GB3 GB4	RT1 RT2	RT3 RT4			FD2	CU2	CW2	CP3	KB2	RG1 RG2	RG3 RG4	RB3 RB4	RR1 RR2				
			エンジン型式	P07A																				
				N/A	T/C	L13A	L15A	L15A	R18A	R20A	K20A	K24A	K24A	J35A	J37A	K20A	K24A	K24A	K24A					
352		【定期点検時附加作業項目】																						
352	0150	日常点検		0.3	0.3	0.3	0.3	3.0⇒0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
388 389	6130	タイロッド・エンド・ダスト・ブーツ取替(1個)		0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6	0.6	0.6⇒1.2	0.6						
390	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	—	0.7⇒1.1	—	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6	0.6	0.6⇒1.2	0.6						
391	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	—	1.3⇒1.5	—	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1	1.1	1.1⇒1.7	1.1						

マ ツ ダ

掲載 ページ	作 業 番 号	作 業 項 目	車 名	デミオ		アテンザスポーツ		アテンザセダン		アテンザ ワゴン	アテンザ ワゴン	ビアンテ													
			型 式	DE3FS DE3AS	DE5FS	GHEFS	GH5FS GH5AS	GHEFP	GH5FP GH5AP	GHEFW	GH5FW GH5AW	CCEFW CCEAW	CC3FW												
			エンジン型式	ZJ-VE ZJ-VEM	ZY-VE	LF-VE	L5-VE	LF-VE	L5-VE	LF-VE	L5-VE	LF-VD	L3-VE												
444	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7												
	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2	0.9⇒1.2												
445	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1												
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5												

三 菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	トップ	タンボックス [クッパリーオ]	ギヤランフォルティス スポーツバック	ギヤランフォルティス		ランサー EVOLUTION X	アウトランダー	デリカD:5	パジェロ																				
			型 式	H82A	U61W [U71W] U62W [U72W]	CX4A	CY4A	CZ4A	CW6W	CV5W	V98W																					
																					エンジン型式	3G83	4B11		4B11		4B11	6B31	4B12	4M41		
																						N/A	T/C	3G83 (T/C)	N/A	T/C					N/A	T/C
496	5213	リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) (含 ドライブ・シャフト脱着)	—	—	—	2.1⇒1.9	2.3⇒2.1	2.1⇒1.9	2.3⇒2.1	2.3	1.8	1.8	2.0																			
	497	5214	リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) (含 ドライブ・シャフト脱着)	—	—	—	2.1⇒1.9	2.3⇒2.1	2.1⇒1.9	2.3⇒2.1	2.3	1.8	1.8	2.0																		
512 513	8490	ラジオ・アンテナ取替	0.8	0.8	0.3⇒2.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—	—																			