自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和6年6月12日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2016年版 総合編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	ギガ						エルガ [ブルー リボン]										
			8~15トン						バス										
			3軸前2軸		3軸後2軸		4軸												
型式	CXE77 CXG77	CXM77 CYL77	CXY77 CY77	CXZ77 CYZ77	CYH77	CYJ77	LV290 [KV290]												
エンジン型式	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	4HK1												
26	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.9										
28	1080	Vベルト全数調整	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.2										
	1092	エアコン・ベルト取替 整備追加点数	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8										
		2本取替	—	—	—	—	—	—	0.2										

掲載ページ	作業番号	作業項目	スズキ																					
			車名	アルト	ラバン	ワゴンR [フレア]	ハスラー [フレアクロスオーバー]	スペーシア [フレアワゴン]	エブリイ ワゴン [スクラム ワゴン]	エブリイ [スクラムバン]	ソリオ	SX4 S-CROSS	エスクード											
			型式	HA36S	HE33S	MH44S [MJ44S]	MR41S [MS41S]	MK42S [MM42S]	DA17W [DG17W]	DA17V [DG17V]	MA26S MA36S	YA22S YB22S	YD21S YE21S											
エンジン型式	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	K12C	M16A	M16A										
46	7270	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5									
50	1431	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替A/T・CVT車(含 トランスミッション脱着)	—	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	⇒7.5	7.5	7.8	5.4	5.4						
51	1450	ドライブ・プレート脱着(含 トランスミッション脱着)	—	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	3.9⇒4.5	⇒4.5	3.9⇒4.5	7.5	5.1	5.1									
		整備追加点数	—	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4	⇒0.4	0.4	0.7	—	—									
		4WD車	—	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4⇒1.0	⇒1.0	0.4⇒1.0	1.0	0.8	0.8									
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	4.3	⇒4.3	4.3	—	—	—									
		4WD車	—	—	—	—	—	—	—	1.0	⇒1.0	1.0	—	—	—									
58	4310	トルクコンバータ取替(含 トランスミッション脱着)	—	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	3.6⇒4.3	⇒4.3	3.6⇒4.3	6.6	4.9	4.9									
59	4320	A/T・CVTオイル・パン脱着	—	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4⇒1.0	⇒1.0	0.4⇒1.0	1.0	1.0	0.8									
	4329	A/T・CVTオイル・クーラ・ホース取替(全数)	—	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	⇒1.2	1.2	1.2	1.4	1.4									
	4330	A/T・CVTオイル・クーラ・ホース取替(1本)	—	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.8	⇒0.8	0.8	1.2	1.4	1.0									
		整備追加点数	—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.5	⇒0.5	0.5	1.0	0.8	0.8									
		アンダ・カバー脱着	—	—	—	—	—	—	—	0.3	⇒0.3	0.3	—	—	—									
68	7270	リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9⇒1.1	0.9⇒1.1									
69	7280	リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0⇒2.1	2.0⇒2.1									
	7290	リヤ・ディスク・キャリパ取替(1輪)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0⇒1.1	1.0⇒1.1									

掲載ページ	作業番号	作業項目	キャスト											
			型式	LA250S LA260S										
			エンジン型式	KF-VE	KF-VET									
83	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5										
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0										
	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本)	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8										
		整備追加点数	0.1	0.1										
	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本)	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8										
		整備追加点数	0.1	0.1										
90	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5										