



三菱

掲載ページ	作業番号	車名	キャンター	ファイター	スーパーグレート				スーパーグレート											
				8トン	8~15トン		8~15トン		8~15トン		トラクター									
					3軸前2軸	3軸後2軸		3軸後2軸												
型式	FG53E FG63E	FM62F	FT515		FU515		FV501	FV502	FV505		FV507	FV509								
作業項目	エンジン型式	4M51	6M60-T	8DC9	8DC9-T	8DC9	8DC9-T	8M20	8M21	8DC9	8DC9-T	6D24-T	8DC11							
300 301	2310	エンジン・オイル・クーラ取替	0.6⇒6.3	5.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	6.6	3.7							

【2003年版 乗用車編】

富士重工

掲載ページ	作業番号	車名	プレオ	フォレスター		レガシィB4														
			型式	RA1 RA2	SG5		BE5	BE9												BEE
			エンジン型式	EN07U	EN07X	EJ202	EJ205	EJ202												EJ254
300	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)	0.5	0.6	0.4⇒0.9	1.5	0.4⇒0.9	1.5	3.4											
	1231	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット右バンク取替	—	—	0.3⇒0.5	0.8	0.3⇒0.5	0.8	1.8											
	1232	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット左バンク取替	—	—	0.3⇒0.5	0.8	0.3⇒0.5	0.8	1.8											

【2004年版 貨物車編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	車名	エルフ																		
			型式	NHR69 NHS69	NKR72	NKR81 NKS81	NPR72 NPS72	NPR75												NPR81	NQR75
			エンジン型式	4JG2	4HJ1	4HL1 4HL1-N	4HJ1	4HK1-T												4HL1 4HL1-N	4HK1-T
29	2620	インジェクション・ノズル・ホルダ Assy脱着(1本)	0.9	—	—	—	0.9	—	0.9												
		整備追加点数	0.1	—	—	—	0.1	—	0.1												
		ノンチルト車 ノイズ・カバー付	—	—	—	—	0.4	—	0.4												
	2621	インジェクション・ノズル・ホルダ Assy脱着(1台)	1.6	—	—	—	1.6	—	1.6												
		整備追加点数	0.1	—	—	—	0.1	—	0.1												
		ノンチルト車 ノイズ・カバー付	—	—	—	—	0.4	—	0.4												
2631	コモンレール・インジェクタ取替(1本)	—	2.3	2.3	2.3	—	2.3	—													
	整備追加点数	—	0.1	0.1	0.1	—	0.1	—													
	ノンチルト車 ノイズ・カバー付	—	0.4	0.4	0.4	—	0.4	—													

日野

掲載ページ	作業番号	車名	レンジャープロ	プロフィア				プロフィア											
			4トン	8~15トン		8~15トン		8~15トン		トラクター									
			型式	FC6J	FC7J FD7J	FH2P	FN1E	FN2P GN2P	FR1E	FS1E FQ1E	FR2P								
作業項目	エンジン型式	J05D-TI	J07E-TI	P11C	E13C	P11C	E13C	E13C	P11C	P11C	E13C	E13C	P11C						
206 207	5771	リヤ・エア・スプリング取替(1個)	1.4⇒2.0	1.4⇒2.0	—	1.4⇒2.4	1.4⇒2.4	1.4⇒2.4	1.4⇒2.4	—	—	1.6⇒2.6	1.4⇒2.4	1.4⇒2.4					

三菱ふそう

掲載ページ	作業番号	車名	キャンターガッツ		キャンター				ファイター NX	ファイター		スーパーグレート								
			4トン		3軸後2軸		4トン		8~15トン		8~15トン		トラクター							
			型式	FB700	FB70A FD70A	FE7系 FE8系	FG7系 FG8系	FF83D	FF83E	FK64H FK71H FK74H	FK61F	FK71H	FT50J FT54J	FU54J	FV50J					
作業項目	エンジン型式	4G63	4M40	4D33	4M50-T	4M51	4M50-T	4M51	6M61	6M60-T	6M61	6M70-T	6M70-T	6M70-T	8M21	6M70-T				
300 301	2310	エンジン・オイル・クーラ取替	—	2.1	0.6	0.6⇒7.4	0.6⇒6.3	0.6⇒7.4	0.6⇒6.3	5.8	5.8	5.8	6.8	6.8	6.8	3.7	6.8			

【2005年版 乗用車編】

富士重工

掲載ページ	作業番号	車名	R2			インプレッサ	フォレスター STi	レガシィ B4		レガシィ B4		レガシィ ツーリングワゴン アウトバック									
			型式	RC1	RC2	GD2	GD3	SG9	BL5	BL5	BLE	BP5			BP9	BPE					
		作業項目	エンジン型式	EN07E	EN07D	EN07X	EJ152	EJ255	EJ203	EJ204	EJ20X EJ20Y	EZ30D	EJ203	EJ204	EJ20X EJ20Y	EJ253	EZ30D				
222	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)	0.5	0.6	0.6	0.5⇒0.9	2.1	0.5⇒0.9	1.5	2.1	3.4	0.5⇒0.9	1.5	2.1	0.5⇒0.9	3.4					
223	1231	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット右バンク取替	—	—	—	0.3⇒0.5	1.2	0.3⇒0.5	0.8	1.2	1.9	0.3⇒0.5	0.8	1.2	0.3⇒0.5	1.9					
	1232	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット左バンク取替	—	—	—	0.3⇒0.5	1.2	0.3⇒0.5	0.8	1.2	1.9	0.3⇒0.5	0.8	1.2	0.3⇒0.5	1.9					
242	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン、ストップ調整)	2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9				
243	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2				
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)	2.0	2.0	2.0	—⇒2.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	5060	フロント・ハブ・オイル・シール取替(1輪)	—	—	—	—⇒2.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
244	5260	リヤ・ハブ取替(1輪)	0.4	0.4	0.4	1.3	3.0	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	3.0⇒0.7	3.0⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	3.0⇒0.7	2.6⇒0.7	3.0⇒0.7					
245		整備追加点数	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

【2006年版 貨物車編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	車名	エルフ																		
			型式	NPR81																	NPS81
		作業項目	エンジン型式	4HL1-TCS	4HL1-TCN	4HL1															
28	2631	コモンレール・インジェクタ取替(1本)	2.3	2.3																	
		整備追加点数	0.1	0.1																	
		ハンチルト車	0.1⇒1.0	1.0																	
		ノイズ・カバー付	0.4	0.4																	

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	タウンエース	タウンエーストラック	ハイエース			ハイエース	ハイエース	ダイナ		ダイナ		コースター						
			ライトエース	ライトエーストラック	レジアスエース			コミュニティ	コミュニティ	トヨエース	トヨエース	ダイナ	トヨエース							
		型式	KR52V	KM70 KM75 KM80 KM85	CM70 CM75 CM80 CM85	TRH200K TRH200V	TRH221K TRH226K	KDH200K KDH200V KDH205V KDH220K KDH225K	TRH223B TRH228B	KDH222B KDH227B	KDY240V	KDY290V	RZU300A	KDY220 KDY230	KDY270 KDY280	XZB40 XZB46V XZB50 XZB51 XZB56V				
		エンジン型式	7K-E	7K-E	3C-E	1TR-FE	2TR-FE	2KD-FTV	2TR-FE	2KD-FTV	2KD-FTV	2KD-FTV	3RZ-FE	2KD-FTV	2KD-FTV	N04C-TB N04C-TC N04C-TG				
160	1460	タイミング・ベルト・カバー／パッキン取替	—	—	1.8	—	—	4.0	—	4.0	3.3⇒4.3	3.3⇒4.3	—	2.6⇒3.6	2.6⇒3.6	—				
161		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—				
164	2210	ウォーター・ポンプ取替	1.9	1.8	3.2	2.2	2.2	5.4	2.2	5.4	4.0⇒6.3	4.0⇒6.3	1.8	3.3⇒5.6	3.3⇒5.6	2.2				
165		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—				
		A/C付	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

三菱ふそう

掲載ページ	作業番号	車名	キャンターガッツ		キャンター				ファイター	ファイター		スーパーグレート								
			型式	FB70B	FD70B	FE70B FE72B FE73B FE71BB(D)	FE70D FE72D FE73D FE71DB(D)	FE83DJZ FE88DE(V)	FG70D FG72D FG73D FG82D FG83D	4トン	8~15トン		トラクター							
		エンジン型式	4M42-T	4M42-T	4M42-T	4M50-T	4M50-T	4M50-T	4M50-T	6M60-T	6M60-T	6M70-T	6M70-T	6M70-T						
358	2310	エンジン・オイル・クーラ取替	2.1	2.1	2.1	2.1⇒7.4	2.1⇒7.4	2.1⇒7.4	2.1⇒7.4	5.8	5.8	6.8	6.8	6.8						
359			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

【2007年版 乗用車編】

スズキ

掲載ページ	作業番号	車名	セルボ	MRワゴン	エブリイワゴン		スイフト	SX4		エスクード								
			型式	HG21S	MF22S [MG22S]	DA64W [DG64W]		ZC31S	YA11S YB11S	YA41S YB41S	TA74W	TD54W						
		エンジン型式	K6A	K6A	K6A		M16A	M15A	J20A	M16A	J20A	H27A						
			N/A	T/C	N/A	T/C	N/A	T/C										
48	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	—	—	—	—	0.6⇒0.7	—	0.6⇒0.7	—	—	—				
49	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	—	—	—	—	1.1⇒1.2	—	1.1⇒1.2	—	—	—				

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	マーチ	ノート	キューブ	キューブ キュービック	ウイングロード		ティーダ	ティーダ ラティオ	ブルーバード		ブルーバードシルフィ		スカイライン		フーガ	セレナ [ランディ]	
			型式	YK12	E11 NE11	YZ11	YGZ11 YGNZ11	Y12 NY12	JY12	JC11	SJC11	QU14	HU14	G11 NG11	KG11	V36 NV36	PV36	GY50	C25 [SC25] CC25 NC25 [SNC25] CNC25	
			エンジン型式	HR15DE	HR15DE	HR15DE	HR15DE	HR15DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	QG18DE	QG18DD	SR20VE	HR15DE	MR20DE	VQ25HR	VQ35HR	VK45DE	MR20DE
242	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪) 整備追加点数	4WD車	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.7	0.5⇒0.7
243	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台) 整備追加点数	4WD車	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	1.2	0.8⇒1.2

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	R1		ステラ		インプレッサ	
			型式	RJ1 RJ2	RN1 RN2	GDC GDD			
			エンジン型式	EN07E	EN07D	EN07X	EN07D	EN07X	EL154
268	5060	下記の作業項目及び作業点数(赤字部分)を追加 フロント・ハブ・オイル・シール取替(1輪)		—	—	—	—	—	2.4

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ゼスト	フィットアリア	エアウェイブ	シビック		シビック ハイブリッド	ストリーム	S2000	エディックス	ステップワゴン		エリシオン プレステージ	CR-V	
			型式	JE1 JE2	GD8 GD9	GJ1 GJ2	FD1	FD2	FD3	RN6 RN7	RN8 RN9	AP2	BE8	RG1 RG2	RG3 RG4	RR5 RR6	RE3 RE4
			エンジン型式	P07A	L15A (VTEC)	L15A	R18A	K20A	LDA MF5	R18A	R20A	F22C	K24A	K20A	K24A	J35A	K24A
314	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)		—	—	—	—	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6	0.6	0.6⇒1.1	0.6	0.6	0.6	0.6
315	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)		—	—	—	—	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.1	1.1	1.1⇒1.5	1.1	1.1	1.1	1.1

マツダ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ロードスター	CX-7	プレマシー		MPV	
			型式	NCEC	ER3P	CREW	CR3W	LY3P	
			エンジン型式	LF-VE	L3-VDT	LF-DE	L3-VE	L3-VE	L3-VDT
348	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)		0.7	0.5⇒0.7	0.7	0.7	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7
	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)		1.2	0.8⇒1.2	1.2	1.2	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2

【2007年版 定期点検編】 ※全て定期点検時附加作業項目

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ヴィヴィオ バン	プレオバン	サンバーディアス サンバーバン		サンバートラック	
			型式	KW4	RV1 RV2	TV1 TV2	TT1 TT2		
			エンジン型式	EN07	EN07S	EN07V	EN07Y	EN07V	EN07Y
187	5091	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) [プレオバン、サンバーは車上取替] ⇒[プレオバン、サンバーはドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数		1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	5092	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) [プレオバン、サンバーは車上取替] ⇒[プレオバン、サンバーはドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数		1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	5101	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(右側) [プレオバン、サンバーは車上取替] ⇒[プレオバン、サンバーはドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数		2.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	5102	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側) [プレオバン、サンバーは車上取替] ⇒[プレオバン、サンバーはドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数		2.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

【2008年版 貨物車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	型式	タウンエースバン	タウンエーストラック	ハイエースレジアスエース	ハイエースコンピューター	クイックデリバリー200	ダイナルーフトバン	ダイナトヨエース	ダイナトヨエース											
				ライトエースバン	ライトエーストラック	KDH201V KDH201K KDH206V KDH211K KDH221K	KDH223B	XKU280K	KDY241V	TRY220 TRY230	TRY231	KDY221 KDY231 KDY271 KDY281										
作業項目		エンジン型式	3SZ-VE	3SZ-VE	1KD-FTV	1KD-FTV	N04C-T HV	1KD-FTV	1TR-FE	1TR-FPE	1KD-FTV											
146	1480	【12か月点検時附加作業項目】																				
147		タイミング・ベルト取替	—	—	1.0	1.0	—	1.7	—	—	1.0											
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6											
		2013年12月以降モデル	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—											
156	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)	1.2	1.2	1.9	1.9	2.3	2.3⇒1.9	0.7	0.7	1.2											
157		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7											
		2010年7月以降モデル	—	—	—	—	—	2.1	—	—	2.1											
160	1460	タイミング・ベルト・カバー／パッキン取替	—	—	1.0	1.0	—	1.7	—	—	2.6⇒1.0											
161		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7											
		下記の整備追加点数を削除																				
		タイミング・ベルト・カバーNo.2(奥側)	—	—	0.3	0.3	—	0.3	—	—	—											
		下記の整備追加点数を追加																				
		タイミング・ベルト・カバーNo.2(奥側)(2010年6月以前モデル)	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.4											
		タイミング・ベルト・カバーNo.2(奥側)(2010年7月以降モデル)	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.1											
		タイミング・ベルト・カバーNo.2(奥側)(2013年11月以前モデル)	—	—	1.1	1.1	—	—	—	—	—											
		タイミング・ベルト・カバーNo.2(奥側)(2013年12月以降モデル)	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—											
164	1480	タイミング・ベルト取替	—	—	1.2	1.2	—	1.9	—	—	1.2											
165		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7											
		2013年12月以降モデル	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—											
164	2210	ウォーター・ポンプ取替	1.8	1.8	3.3	3.3	1.2	4.4	1.7	1.7	3.9											
165		整備追加点数	—	—	—	—	0.4	0.3	—	—	0.3											
		A/C付	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7											
		ハンチルト車	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
		コールド・キャビネット付	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—											
		2010年7月以降モデル	—	—	—	—	—	2.1	—	—	2.1											
		2013年12月以降モデル	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—											

日野

掲載ページ	作業番号	車名	型式	作業項目	デュトロ		デュトロ						プロフィア				ポンチョ	ブルーリボンシティハイブリッド	セラガRハイブリッド		
					[ダイナ/トヨエース]		[ダイナ/トヨエース]						8~15トン								
					[ダイナ/トヨエース]		[XZU300系]		[XZU400系]		[XZU500系]		[XZU500系]		3軸前2軸					3軸後2軸	
320	5771	リヤ・エア・スプリング取替(1個)	XZU508Y [XZU508V]		TRU300系 [TRU300系]	BZU300M [BZU300]	XZU300系 [XZU300系]	XKU308M [XKU308H]	XZU400系 [XZU400系]	XKU414M [XKU414]	XZU500系 [XZU500系]	XKU508M [XKU508H]	FH1A	FN1A GN1A	FR1A	FS1A	HX6J	HU8J	RU2P		
321			エンジン型式		N04C	N04C-T	2TR-FE	1BZ-FPE	N04C	N04C-T	N04C-T HV	N04C	N04C-T	N04C-T HV	A09C	A09C	A09C	A09C	J05D	J08E-1M	P11C-1M
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0⇒2.4	2.0⇒2.4	2.0⇒2.4	2.0⇒2.4	3.3	3.3	3.3

【2009年版 乗用車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	型式	作業項目	IQ	パワセッテ [ブーン&プラス]	イスト		カラーラルミオン		プレミオアリオン	プレミオアリオン		マークX Zio		ヴァンガード		ブレイド	クラウンコンフォートコンフォート	クラウン	クラウン			クラウンハイブリッド
					KGJ10	M502E [M502G] M512E [M512G]	NCP110 NCP115	ZSP110	NZE151N	ZRE152N ZRE154N	NZT260	ZRT260 ZRT265	ZRT261	ANA10 ANA15	GGA10	ACA38W ACA33W	GSA33W	GRE156H	TSS10 TSS11	TSS10 TSS10H	GRS200 GRS201	GRS202 GRS203	GRS204	GWS204
作業項目		エンジン型式	1KR-FE	3SZ-VE	1NZ-FE	2ZR-FE	1NZ-FE	2ZR-FE	1NZ-FE	2ZR-FE	1NZ-FE	2ZR-FE	3ZR-FAE	2AZ-FE	2GR-FE	2AZ-FE	2GR-FE	2GR-FE	1TR-FPE	1TR-FPE	4GR-FSE	3GR-FSE	2GR-FSE	2GR-FSE
114	1100	エア・クリーナ・エレメント清掃/取替	0.2	0.1⇒0.2	0.2	0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.4	0.4	0.1⇒0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	



【2012年版 貨物車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ハイエース レジアスエース		コースター [リエッセII]																	
			タウンエース バン ライトエース バン	タウンエース トラック ライトエース トラック	TRH216K	KDH206K	XZB40 XZB46V XZB56V [XZB40M] [XZB46Y] [XZB56Y]	XZB50 XZB51 [XZB50M] [XZB51M]																
			型式	S412M	S412U	2TR-FE	1KD-FTV	1KD-FTV ※	N04C	N04C														
			エンジン型式	3SZ-VE	3SZ-VE	2TR-FE	1KD-FTV	1KD-FTV ※	N04C	N04C														
114	2210	ウォーター・ポンプ取替	1.8	1.8	2.2	4.8⇒3.3	5.1⇒3.8	2.2	2.2															
108 ～ 130	—	エンジン型式変更(赤字部分)																						

【2013年版 乗用車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ボルテ スぺイド	アクア	カラーラアクシオ		カラーラフィールダー		オーリス		プリウス PHV	プリウスα	アベニシス ワゴン	カムリ [アルティス]	アルファード ハイブリッド ヴェルファイア ハイブリッド	CT200h	GS250	GS350	GS450h				
			型式	NSP140	NCP141 NCP145	NHP10	NRE160	NZE161 NZE164	NZE161G NZE164G	ZRE162G	NZE181H NZE184H	ZRE186H	ZVW35	ZVW40W ZVW41W	ZRT272W	AVV50 [AVV50N]	ATH20W	ZWA10	GRL11	GRL10 GRL15	GWL10				
			エンジン型式	1NR-FE	1NZ-FE	1NZ-FXE	1NR-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	2ZR-FAE	1NZ-FE	2ZR-FAE	2ZR-FXE	2ZR-FXE	3ZR-FAE	2AR-FXE	2AZ-FXE	2ZR-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	2GR-FXE				
62 63	1100	エア・クリーナ・エレメント清掃/取替	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.6⇒0.3	0.6⇒0.3	0.6⇒0.3				

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		インプレッサ		インプレッサ G4		インプ レッサ XV	BRZ [86]	フォレスター	フォレスター	エクシーガ	レガシィ				レガシィ アウトバック				
			型式	GP2 GP3	GP6 GP7	GJ2 GJ3	GJ6 GJ7	GP7	ZC6 [ZN6]	SJ5	SJG	YAM	BMG	BMM	BRG	BRM	BRM	BRM				
			エンジン型式	FB16A	FB20A	FB16A	FB20A	FB20A	FA20D	FB20A	FA20E	FB25A	FA20E	FB25A	FA20E	FB25A	FB25A					
192 193	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン、ストップ調整)	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9				
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2				
194 195	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.4⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8					
196 197	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.5⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	2.0⇒3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8					
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8					
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
200 201	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.4⇒1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8						
	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本)	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						
	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) [電動パーキング・ブレーキ仕様車は、メーカー 純正スキャンツールによる初期設定が必要]	0.3⇒1.1	0.3⇒1.1	0.3⇒1.1	0.3⇒1.1	0.3⇒1.1	0.3⇒1.1	0.3⇒1.1	0.3⇒1.1	0.3⇒0.7	0.3⇒0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台) [電動パーキング・ブレーキ仕様車は、メーカー 純正スキャンツールによる初期設定が必要]	0.7⇒1.5	0.7⇒1.5	0.7⇒1.5	0.7⇒1.5	0.7⇒1.5	0.7⇒1.5	0.7⇒1.5	0.7⇒1.3	0.7⇒1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5					

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ミラーージュ	ギャラン フォルティス ギャラン フォルティス スポーツバック	RVR	アウトランダー		デリカD:5	パジェロ														
			型式	A05A	CY6A CX6A	GA4W	GF7W	GF8W	CV2W	V88W															
			エンジン型式	3A90	4J10	4J10	4J11	4J12	4J11	4M41															
310	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	1.2	3.0	2.3	2.6⇒2.5	2.6⇒2.5	2.5	1.6																
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数	0.7	1.6	1.2	1.2	1.2	1.3	0.9																
	5779	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1台)	1.0	3.0	1.4	2.2⇒2.5	2.2⇒2.5	1.8	1.2																

