

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和3年9月16日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2000年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	キャンター				4トン		4トン			8~15トン		トラクター	ローザ		バス							
				型式	FA523 FB500 FB510 FC563	FE5系 FE6系 FG5系 FG6系	FB501 FB50A FB51A FD50A	FE5系 FE6系 FG5系 FG6系	3軸車	FF658	FH21G FH21H	FK71D	FK727 FK728	FK6系 FK7系		FL61H FL63H	FM62H FM63F	FN61F	FQ61F	FP510	BE63C	BE6系 BG6系	MJ219	MJ23H MJ26H	MK23H MK25H MK25F MK26F
				エンジン型式	4G63 4G64	4D33 4D34 4D35 4D36	4M40	4M50T 4M51	4D35	6M61	4M50T	6D16 6D17	6M60T 6M61	6M61	6M60T 6M61	6M60T	6M60T	6D40T	4D33	4M50T 4M51	6D17	6M61	6M60T 6M61	6M60T	
454 455	2631	コモンレール・インジェクタ取替(1本)			—	—	—	—	—	—	—	—	1.1⇒4.0	—	1.1⇒4.0	1.1⇒4.0	1.1⇒4.0	—	—	—	—	—	—	—	—

【2006年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	タウンエース	タウンエース	ハイエース			ハイエース	ハイエース	ダイナ		ダイナ			コースター								
				バン ライトエース バン	トラック ライトエース トラック	レジアスエース	ハイエース コミュニティ	ハイエース コミュニティ	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース		ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース		
				型式	KR52V	KM70 KM80 KM85	CM70 CM75 CM80 CM85	TRH200K TRH200V	TRH221K TRH226K	KDH200K KDH200V KDH205V KDH220K KDH225K	TRH223B TRH228B	KDH222B KDH227B	KDY240V	KDY290V	RZU300A	KDY220 KDY230	KDY270 KDY280	XZB40 XZB46V XZB50 XZB51 XZB56V						
				エンジン型式	7K-E	7K-E	3C-E	1TR-FE	2TR-FE	2KD-FTV	2TR-FE	2KD-FTV	2KD-FTV	2KD-FTV	2KD-FTV	3RZ-FE	2KD-FTV	2KD-FTV	N04C-TB N04C-TC N04C-TG					
158 159	1300	カムシャフト・オイル・シール取替(1台) (含 タイミング・ベルト取替)		—	—	3.6	—	—	1.7⇒3.4	—	1.7	2.3	2.3	—	1.7	1.7	—							

【2007年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	マーチ	ノート	キューブ	キューブ	ウイングロード	ティータ	ティータ	ブルーバード			ブルーバードシルフィ		スカイライン		フーガ	セレナ						
				ライトエース バン	ライトエース トラック	キューブ キュービック	ハイエース コミュニティ	クイック デリバリー 200	ダイナ ルートバン トヨエース ルートバン	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ブルーバード	ブルーバード	ブルーバード	ブルーバード	ブルーバード	ブルーバード	ブルーバード	ブルーバード	ブルーバード	ブルーバード	ブルーバード	ブルーバード	ブルーバード	ブルーバード
				型式	YK12	E11 NE11	YZ11	YGZ11 YGNZ11	Y12 NY12	JY12	JC11	SJC11	QU14	HU14	G11 NG11	KG11	V36 NV36	PV36	GY50	C25 [SC25] CC25 NC25 [SNC25] CNC25					
				エンジン型式	HR15DE	HR15DE	HR15DE	HR15DE	HR15DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE	MR18DE
214 215	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)		1.2	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	1.2	1.2	0.9	1.2	0.9	0.8	5.7	1.2	1.2	1.1	6.7⇒2.1					
		整備追加点数	4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5⇒0.3					

【2008年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	タウンエース	タウンエース	ハイエース	ハイエース	クイック	ダイナ	ダイナ	ダイナ												
				バン ライトエース バン	トラック ライトエース トラック	レジアスエース	ハイエース コミュニティ	デリバリー 200	ダイナ ルートバン トヨエース ルートバン	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース		
				型式	S402M	S402U	KDH201V KDH201K KDH206V KDH211K KDH221K	KDH223B	XKU280K	KDY241V	TRY220 TRY230	TRY231	KDY221 KDY231 KDY271 KDY281										
				エンジン型式	3SZ-VE	3SZ-VE	1KD-FTV	1KD-FTV	N04C-T HV	1KD-FTV	1TR-FE	1TR-FPE	1KD-FTV										
164 165	2210	ウォーターポンプ取替		1.8	1.8	3.3⇒4.8	3.3⇒4.8	1.2	4.4	1.7	1.7	3.9											
		整備追加点数	A/C付 ノンチルト車 コールド・キャビネット付 2010年7月以降モデル 2013年12月以降モデル	—	—	—	—	0.4	0.3	—	—	0.3											
				—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7											
				—	—	—	—	0.1	—	—	—	—											
				—	—	0.4	0.4	—	2.1	—	—	2.1											

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		マーチ		ジューク		NV200 パネット	X-TRAIL	ムラーノ	スカライン クロスオーバー	フェアディズ	フーガ		セレナ	エルグランド										
			型式	K13 NK13	YF15	F15 NF15	M20	DNT31	TZ51	J50 NJ50	HZ34	Y51	KY51 KNY51	C26 FC26 NC26 FNC26	TE52 TNE52	PE52 PNE52											
			エンジン型式	HR12DE	HR15DE	MR16DDT	HR16DE	M9R	QR25DE	VQ37VHR	VQ37VHR	VQ25HR	VQ37VHR	MR20DD	QR25DE	VQ35DE											
218 219	2220	ラジエータ・ローア・ホース取替	1.1	0.9	0.9	1.1	1.0	1.2	0.9	1.4	1.2⇒1.8	1.2⇒1.8	1.8	1.3	2.1												
220	2230	ラジエータ・アッパ・ホース取替	0.8	0.7	0.7	0.5	0.8	0.6	0.4	0.8	0.7⇒0.9	0.7⇒0.9	0.8	0.8	0.8												
221	2250	ラジエータ脱着(1個)	2.6	2.8	2.8	1.8	1.3	2.4	3.4	3.4	0.9⇒3.2	0.9⇒3.2	1.8	3.0	3.4												
246 247	8750	クーラ・コンデンサ脱着(含 ガス・チャージ)	2.1	2.9	2.9	1.8	2.5	1.9	0.8	4.5	2.5⇒4.8	2.5⇒4.8	2.5	1.6	1.6												

【2012年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	フォワード				ギガ			ギガ						エルガミオ		エルガ						
			5~7トン		3軸後2軸		8~15トン			3軸前2軸			3軸後2軸			4軸			トラクター		3軸後2軸		バス	
			型式	FSR34	FTR34	FVR34	FVZ34	CVR77	CXE77 CYE77	CXG77 CYG77	CXM77 CYM77	CYL77	CXY77 CY77	CXZ77 CYZ77	CYH77	CYJ77	EXD77	EXD52 EXR52	EXY52 EXZ52	LR290	LV234			
エンジン型式	6HK1	6HK1	6HK1	6HK1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6WG1	6WG1	4HK1	6HK1						
22 23	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整	0.3	0.3	0.3	0.3	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.3	0.3					
28 29	1080	Vベルト全数調整	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	0.4	0.4					

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	タウンエース バン ライトエース トラック		タウンエース トラック ライトエース トラック		ハイエース レジアスエース		コースター [リエッセII]																		
			型式	S412M	S412U	TRH216K	KDH206K		XZB40 XZB46V XZB56V [XZB40M] [XZB46V] [XZB56Y]	XZB50 XZB51 [XZB50M] [XZB51M]																	
			エンジン型式	3SZ-VE	3SZ-VE	2TR-FE	1KD-FTV	1KD-FTV*	N04C	N04C																	
6100	6100	ドラッグ・リンク取替(1本)	0.5⇒	0.5⇒	0.4⇒	0.4⇒	0.4⇒	1.5	1.5																		
6110	6110	タイロッド取替(1本)(含 トーイン調整)	1.0⇒	1.0⇒	4.7	4.7	4.7	1.8	1.8																		
6120	6120	タイロッド・エンド取替(1個)(含 トーイン調整)	2.6⇒2.0	2.6⇒2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5																		

日野

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		デュトロ [ダイナ/トヨエース]								レンジャー	プロファイア								トラクター	
			デュトロ [ダイナ/トヨエース 4トン]	デュトロ [ダイナ/トヨエース 4トン]	3軸前2軸		8~15トン				3軸後2軸				4軸				3軸後2軸				
			型式	XZC605Y [XZC605V]	BZU600M BZU600X [BZU600] [BZU600A]	TRC600M TRC600X TRU600M [TRC600] [TRC600A] [TRU600]	XZC600系 XZC700系 [XZC600系] [XZC700系]	XZU600系 XZU700系 [XZU600系] [XZU700系]	XKC605M XKC645M XKC655M [XKC605] [XKC645] [XKC655]	XKU600系 XKU700系 [XKU600系] [XKU700系]	FC9J	FH1A	FN1A GN1A	FN1E	FR1A	FR1E	FQ1A FS1A	FQ1E FS1E	FW1A	FW1E	SH1A	SH1E	SS1E
エンジン型式	N04C	1BZ-FPE (LPG)	2TR-FE	N04C	N04C	N04C (ハイブリッド)	N04C (ハイブリッド)	J05E (ハイブリッド)	A09C	FH1A	FN1A GN1A	FN1E	FR1A	FR1E	FQ1A FS1A	FQ1E FS1E	FW1A	FW1E	SH1A	SH1E	SS1E		
140 141	7222	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ブレーキ・シュー取替(1軸) 整備追加点数	—	—	—	1.2⇒1.1	—⇒1.2	—	—	1.7	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
		ダブル・タイヤ	—	—	—	—⇒0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	7242	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1軸) 整備追加点数	—	—	—	1.7⇒1.6	—⇒1.7	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ダブル・タイヤ	—	—	—	—⇒0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7221	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1軸) 整備追加点数	—	—	—	1.5	—⇒1.5	—	—	1.9	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
		ダブル・タイヤ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	7222	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1軸) 整備追加点数	—	—	—	2.4⇒2.2	—⇒2.4	—	—	3.5	4.9	4.9	4.9	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
		ダブル・タイヤ	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	7241	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1輪) 整備追加点数	—	—	—	2.2⇒2.1	—⇒2.2	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ダブル・タイヤ	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7242	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1軸) 整備追加点数	—	—	—	3.4⇒3.2	—⇒3.4	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ダブル・タイヤ	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7250	リヤ・ホイール・シリンダ取替(1個) 整備追加点数	—	—	—	1.9⇒1.8	—⇒1.9	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ダブル・タイヤ	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

三菱ふそう

掲載ページ	作業番号	車名	キャンター					ファイター			スーパーグレート						ローザ					
			型式	エンジン型式	4トン		5~7トン	8~15トン	3軸後2軸	4軸		トラクター		バス								
					FBA00 FBA20 FBA30 FBA60	FEA20 FEA50 FEA70	FEB20 FEB50 FEB70 FEB90 FEC90			FDA00 FDA20 FDA40	FGA20 FGB70	FK6系 FK7系	FK62FY FK65FY FK72FY		FK62FZ FK65FZ FK72FZ	FQ62F	FU50V FU54V FU55V	FV50V FV54V				
264 265	1240	シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台) 整備追加点数	13.1 1.5	13.1 1.5	13.1 1.5	13.1 1.5	13.1 1.5	20.0 —	20.0 —	20.0 —	20.0 —	14.3⇒39.3 —	14.3⇒39.3 —	14.3⇒39.3 —	14.3⇒39.3 —	14.3⇒39.3 —	14.3⇒39.3 —	22.6 —				

【2013年版 乗用車編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	車名	ミライース [ピクシスエ ボック] (プレオプラ ス)																				
			型式	エンジン型式	ノート		ラティオ	シルフィ	NV350 キャラバン ワゴン	フーガ ハイブリッド	シーマ ハイブリッド (ダイグニティ)	セレナ ハイブリッド (ランディ)											
					LA300S (LA300A) (LA300F) LA310S (LA310A) (LA310F)	KF-VE	E12 NE12	E12	N17	TB17	KS2E26 KS4E26	HY51											
50	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ) 整備追加点数	2.7⇒3.7																				

日産

掲載ページ	作業番号	車名	ノート		ラティオ	シルフィ	NV350 キャラバン ワゴン	フーガ ハイブリッド	シーマ ハイブリッド (ダイグニティ)	セレナ ハイブリッド (ランディ)													
			E12 NE12	E12	N17	TB17	KS2E26 KS4E26	HY51	HGY51 [BHG51]	HC26 [SHC26] HFC26													
			HR12DE	HR12DDR	HR12DE	MRA8DE	QR25DE	VQ35HR -HM34	VQ35HR +HM34	MR20DD -SM23													
146 147	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替 アップ・オイル・パン 4WD車 整備追加点数	1.1 12.0 0.5	1.2 —	1.1 10.8	1.3 10.8	1.8 —	1.3 11.7	1.3 11.7	1.3 10.0													

【2015年版 総合編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	車名	コペン	ムーヴ [ステラ]	タント	ウェイク	ハイゼット トラック [ピクシス トラック] (サンバー トラック)															
			LA400K	LA150S [LA150F] LA160S [LA160F]	LA600S LA610S	LA700S LA710S	S500P [S500U] (S500J) S510P [S510U] (S510J)															
			KF-VET	KF-VE	KF-VET	KF-VE	KF-VET															
66 67	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ) 整備追加点数	2.6⇒4.5	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	2.6⇒3.5													

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	iQ	ヴィッツ		ラクティス [トレジア]	カローラ アグンオ ハイブリッド	カローラ フィールダー ハイブリッド	プロボックス バン	プロボックス バン サクシード バン	ノア ヴォクシー エスクァイア	ノア ハイブリッド ヴォクシー ハイブリッド エスクァイア ハイブリッド	ハリアー	ハリアー ハイブリッド	クラウン		クラウン ハイブリッド	クラウンマジェスタ ハイブリッド	IS250	IS300h	IS350	
			NGJ10	NSP130	NCP131	NSP120 [NSP120X] NSP122	NKE165	NKE165G	NSP160V	NCP160V NCP165V	ZRR80G ZRR85G ZRR80W ZRR85W	ZWR80G	ZSU60W ZSU65W	AVU65W	GRS210 GRS211	GRS214	AWS210 AWS211	AWS215	GWS214	GSE30 GSE35	AVE30	GSE31
			1NR-FE (S/C)	1NR-FKE	1NZ-FE (T/C)	1NR-FKE	1NZ-FXE	1NZ-FXE	1NR-FE	1NZ-FE	3ZR-FAE	2ZR-FXE	3ZR-FAE	2AR-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	2AR-FSE	2AR-FSE	2GR-FXE	4GR-FSE	2AR-FSE	2GR-FSE
92 93	2210	ウォーター・ポンプ取替 整備追加点数	3.2 —	1.6 —	1.7 —	1.5 —	1.2 —	1.2 —	1.5 —	2.5 0.5	1.7 —	1.4 —	2.8 —	1.2 —	3.9 0.3	3.9 —	1.5 —	1.5 —	3.9 —	4.3 —	1.2 —	4.0 —

【2016年版 総合編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	車名	ギガ						エルガ [ブルー リボン]														
			8~15トン						バス														
			3軸前2軸		3軸後2軸		4軸																
型式	CXE77 CXG77 CYE77	CXM77 CYL77 CYM77	CXY77 CYY77	CXZ77 CZYZ77	CYH77	CYJ77	LV290 [KV290]																
エンジン型式	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	4HK1																
26	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.9														
	1080	Vベルト全数調整	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.2														
	1092	エアコン・ベルト取替 整備追加点数	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8														
		2本取替	—	—	—	—	—	—	0.2														

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	車名	キャスト															
			型式															
			エンジン型式															
型式	LA250S LA260S																	
エンジン型式	KF-VE KF-VET																	
90	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5														

【2017年版 総合編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	車名	ギガ										エルガミオ																
			8~15トン										トラクター		バス														
			3軸前2軸		3軸後2軸		4軸		3軸後2軸																				
型式	CVR60	CXG60 CYG60	CXE60 CYE60	CXM60 CYL60	CYY60	CYL78	CYJ78	EXD52	EXD77 EXR77	EXY52 EXZ52	EXY77	LR290																	
エンジン型式	6NX1	6NX1	6NX1	6NX1	6NX1	6UV1 (CNG)	6UV1 (CNG)	6WG1	6UZ1	6WG1	6UZ1	4HK1																	
26	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整	—	—	—	—	—	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	—⇒0.5	—⇒0.5	—⇒0.5	—⇒0.5	0.4															
	1080	Vベルト全数調整	—	—	—	—	—	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	—⇒0.7	—⇒0.7	—⇒0.7	—⇒0.7	0.5															
	1082	エアコン・ベルト調整	—	—	—	—	—	0.4	0.4	1.0⇒0.4	0.4	1.0⇒0.4	0.4	0.3															
	1091	オルタネータ(ファン)・ベルト取替 整備追加点数	—	—	—	—	—	0.4⇒0.8	0.4⇒0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6															
		オルタネータ・ベルト アイドル・プーリへファン	—	—	—	—	—	0.8⇒—	0.8⇒—	—	—	—	—	0.4															
	1092	エアコン・ベルト取替	—	—	—	—	—	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	1.2⇒0.4	0.8⇒0.4	1.2⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8															
	1095	ウォータ・ポンプ・ベルト取替	—	—	—	—	—	0.8⇒—	0.8⇒—	—	—	—	—	—															

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	車名	ムーヴ キャンバス	ハイゼットキャディー	ブーン [パッツ]	トール [ルーミー/タンク] (ジャスティ)																
			型式		エンジン型式																	
			型式		エンジン型式																	
型式	LA800S LA810S	LA700V LA710V	M700S [M700A] M710S [M710A]	M900S [M900A] (M900F) M910S [M910A] (M910F)	M900S [M900A] (M900F)																	
エンジン型式	KF-VE	KF-VE KF-VET	1KR-FE	1KR-FE 1KR-VET																		
106	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	5.5⇒6.0	5.8⇒6.4	5.8⇒6.4														

【2018年版 総合編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	車名	ミライース [ピクシスエ ボック] (プレオプラ ス)															
			型式															
			エンジン型式															
型式	LA350S [LA350A] (LA350F) LA360S [LA360A] (LA360F)																	
エンジン型式	KF-VE																	
77	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)	2.7⇒3.7															

日 野

掲載ページ	作業番号	車名	デュトロ				プロファイア 8~15トン														
			型式	XKU605X	XZC600T	XZU605X XZU642G	XZU702X XZU712M	FR1A													FW1A
	1420	フライホイール脱着(含 トランスミッション脱着)	5.8	5.3	5.3	5.3	11.2	12.1													
		整備追加点数 永久磁石式リターダ付	—	—	—	—	0.9	0.9													
150	1430	(含 トランスミッション脱着)	6.3	5.7	5.7	5.7	11.5	12.4													
		整備追加点数 永久磁石式リターダ付	—	—	—	—	0.9	0.9													
153	2840	コモンレール・サブライポンプAssy取替	3.3	3.3	3.3	3.3	5.5	5.5													

本田技研

掲載ページ	作業番号	車名	N-WGN		ヴェゼル	クラリティ P HEV	NSX														
			型式	JH3 JH4	JH3 JH4	RU1	ZC5														NC1
				エンジン型式	S07B (N/A)	S07B (T/C)	L15B (T/C)														LEB-H4
	0010	1年点検	基本点検	2WD車 1.3	1.3	1.4	1.7	—													
				4WD車 1.5	1.5	1.6⇒	—	2.0													
	0020	2年点検	基本点検	2WD車 1.8	1.8	2.2	2.5	—													
				4WD車 2.0	2.0	2.4⇒	—	2.9													
			保安確認検査	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5													

三菱ふそう

掲載ページ	作業番号	車名	キャンター [NT450アトラス]						ファイター 4トン			ローザ										
			型式	FBAV0 [FBAVW]	FEAV0 [FEAVW] FEA80	FEB50 FEB20 FEB50	FEB80 [FEB8W] FEB90	FEC50	FDA50 [FDA5W]	FGA50	FK62N FK65N	FK72N FK75N									FK65F FK75F	BE740E BE740G BE740J
				エンジン型式	4P10	4P10	4P10	4P10	4P10	4P10	4V20	4V20									6M60	4P10
238 239	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整 [ローザは2ndコンプレッサ用ベルトを示す]	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.4	0.3									
254 255	4320	A/T・CVTオイル・パン脱着 [キャンター、ローザは湿式クラッチ・オイル・パンを示す]	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	—	—	—	0.9									