

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和3年9月16日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2000年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	キャンター				3軸車	4トン		4トン		8~15トン		トラクター	ローザ		バス					
				型式	FE5系		FB501 FB50A FB51A FD50A		FE5系 FE6系 FG5系 FG6系	FH21G FH21H	FK71D	FK727 FK728	FK6系 FK7系	FL61H FL63H		FM62H FM63F	3軸車		FP510	BE63C	BE6系 BG6系	MJ219	MJ23H MJ26H
					FA523 FB500 FB510 FC563	FE5系 FE6系 FG5系 FG6系		4D33 4D34 4D35 4D36							4M40		4M50T 4M51	4D35					
454 455	2631	コモンレール・インジェクタ取替(1本)		—	—	—	—	—	—	—	1.1⇒4.0	—	1.1⇒4.0	1.1⇒4.0	1.1⇒4.0	—	—	—	—	—	—	—	—

【2006年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	タウンエース バン	タウンエース ライトエース	ハイエース レジアスエース				ハイエース コミュニーター	ハイエース コミュニーター	ダイナルートバン トヨエースルートバン	ダイナ トヨエース			コースター							
				ライトエース バン	ライトエース トラック	TRH200K TRH200V	TRH221K TRH226K	KDH200K KDH200V KDH205V KDH220K KDH225K	TRH223B TRH228B	KDH222B KDH227B	KDY240V	KDY290V	RZU300A	KDY220 KDY230	KDY270 KDY280	XZB40 XZB46V XZB50 XZB51 XZB56V	N04C-TB N04C-TC N04C-TG						
				型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式
158 159	1300	カムシャフト・オイル・シール取替(1台) (含 タイミング・ベルト取替)		—	—	3.6	—	—	1.7⇒3.4	—	1.7	2.3	2.3	—	1.7	1.7	—	—	—	—	—	—	

【2007年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	マーチ	ノート	キューブ	キューブ キュービック	ウイングロード	ティータ	ティータ ラティオ	ブルーバード		ブルーバードシルフィ		スカイライン		フーガ	セレナ (ランディ)					
				型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式
				型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式
214 215	1503	エンジン・マウント左側取替(1個) 整備追加点数		1.2	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	1.2	1.2	0.9	1.2	0.9	0.8	5.7	1.2	1.2	1.1	6.7⇒2.1 0.5⇒0.3	—	—	

【2008年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	タウンエース バン	タウンエース トラック	ハイエース レジアス エース	ハイエース コミュニーター	クイック デリバリー 200	ダイナ ルートバン トヨエース ルートバン	ダイナ トヨエース	ダイナ トヨエース												
				ライトエース バン	ライトエース トラック	KDH201V KDH201K KDH206V KDH211K KDH221K	KDH223B	XKU280K	KDY241V	TRY220 TRY230	TRY231	KDY221 KDY231 KDY271 KDY281											
				型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式	型式
164 165	2210	ウォータ・ポンプ取替 整備追加点数		1.8	1.8	3.3⇒4.8	3.3⇒4.8	1.2	4.4	1.7	1.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		A/C付		—	—	—	—	0.4	0.3	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		ノンチルト車		—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		コールド・キャビネット付		—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		2010年7月以降モデル		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		2013年12月以降モデル		—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

【2009年版 乗用車編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ミラ		ムーヴ		ムーヴコンテ		タント		タント																				
			型式																														
			エンジン型式	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET																		
102 103	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7																				

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		キューブ		ノート		ティアナ			フェアレディZ		スカイライン		スカイライン		フーガ		X-TRAIL			デュアリス		ムラーノ		キャラバン [コモ]	
			型式	Z12 NZ12	ZE11	TN32	J32	PJ32	Z34	CKV36	KV36	Y50	PY50 PNY50	T31 NT31	TNT31	DNT31	J10 KJ10 NJ10 KNJ10	TNZ51	PNZ51	SE25 [ISE25] SGE25 [JSGE25]								
			エンジン型式	HR15DE	HR16DE	QR25DE	VQ25DE	VQ35DE	VQ37VHR	VQ37VHR	VQ37VHR	VQ25HR	VQ35HR	MR20DE	QR25DE	M9R	MR20DE	QR25DE	VQ35DE	QR25DE								
266 267	2210	ウォーターポンプ取替	1.5	1.6	1.7	2.4	2.4	7.2	5.8	5.8	2.5	2.5	1.5	20.4⇒2.0	8.9	1.4	1.9	2.6	1.2									
5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)	3.1⇒3.4	3.4	4.5⇒4.0	4.3⇒3.8	4.3⇒3.8	3.9⇒3.2	4.0	4.0	2.4	2.4	4.8	4.8	4.8	4.4⇒4.6	4.5⇒4.2	4.5⇒4.2	—										
284	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)	2.2⇒1.8	1.8	3.4⇒2.1	3.2⇒2.0	3.2⇒2.0	2.9⇒1.7	2.1	2.1	1.3	1.3	3.7⇒2.5	3.7⇒2.5	3.7⇒2.5	3.4⇒2.4	3.3⇒2.2	3.3⇒2.2	—									
285	5479	フロント・ショック・アブゾーパ取替(1台)	1.8⇒3.0	3.0	2.3⇒4.0	2.3⇒3.8	2.3⇒3.8	2.5⇒3.2	4.0	4.0	2.8	2.8	2.7⇒4.8	2.7⇒4.8	2.7⇒4.8	2.7⇒4.6	2.3⇒3.8	2.3⇒3.8	1.6									
5480	フロント・ショック・アブゾーパ取替(1本)	1.4⇒1.6	1.6	2.0⇒2.1	2.0	2.0	2.0⇒1.7	2.1	2.1	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.3⇒2.4	2.0	2.0	0.9										

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		インプレッサ			インプレッサ WRX STi	インプレッサアネシス		フォレスター		フォレスター		エクシーガ		レガシィ															
			型式	GH2 GH3	GH6 GH7	GH8	GRB	GE2 GE3	GE6 GE7	SH5	SH5	YA4 YA5	BL9																			
			エンジン型式	EL154	EJ203	EJ20X	EJ207	EL154	EJ203	EJ204	EJ205	EJ204	EJ205	EJ204	EJ205	EJ253																
310 311	7270 7280	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ディスク・パッド取替(1台) リヤ・ディスク・キャリパ <sup>○</sup> /H(1台)	—⇒0.4 —⇒1.0	0.4 1.0	0.4 1.0	0.4 1.0	— —	0.4 1.0	0.4 1.0	0.4 1.0	0.4 1.0	0.4 1.0	0.4 1.0	0.4 1.0																		
		整備追加点数 対抗2POTキャリパ	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —																		
338 339	7270 7280 7290 7300 7301	リヤ・ディスク・パッド取替(1台) リヤ・ディスク・キャリパ <sup>○</sup> /H(1台) リヤ・ディスク・キャリパ取替(1輪) リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪) リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—⇒0.9 —⇒2.0 —⇒1.0 —⇒0.7 —⇒1.3	0.9 2.0 1.0 0.7 1.3	0.9 2.0 1.0 0.7 1.3	0.9 2.0 1.0 0.7 1.3	— — — — —	0.9 2.0 1.0 0.7 1.3	0.9 2.0 1.0 0.7 1.3	0.9 2.0 1.0 0.7 1.3	0.9 2.0 1.0 0.7 1.3	0.9 2.0 1.0 0.7 1.3	0.9 2.0 1.0 0.7 1.3	0.9 2.0 1.0 0.7 1.3																		

【2011年版 乗用車編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ムーヴ		ミラココア		アルファロン (デイズワゴン)		タントエグゼ (ルクラ)																						
			型式	LA100S LA110S	L675S L685S	S321G [S321N] S331G [S331N]	L455S [L455F] L465S [L465F]																										
			エンジン型式	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET	KF-VE	KF-DET																								
56	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7	2.7	2.7⇒3.7	2.7⇒3.7																									

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		パッソ [ブーン]		iQ		ヴィッツ			ラクティス [トレジア]		ラクティス [トレジア]		オーリス		カローラ アクシオ		カローラ ルミオン		カローラ フィールダー		プレミオ アリオン		プリウス		アイシス		ウィッシュ		マークX	
			型式	KGC30 [M600S] KGC35 [M610S]	NGC30 [M601S]	NGJ10	KSP130	NSP130 NSP135	NCP131	NSP120 [NSP120X] NSP122	NCP120 [NCP120X] NCP122 NCP125 [NCP125X]	ZRE152H ZRE154H	ZRE142 ZRE144	ZRE152N ZRE154N	ZRE142G ZRE144G	ZRT260 ZRT265	ZVW30	ZGM10G ZGM10W ZGM15G ZGM15W	ZGM11G ZGM11W	ZGE20G ZGE20W ZGE25G ZGE25W	ZGE21G ZGE22W	GRX130 GRX135	GRX133										
			エンジン型式	1KR-FE	1NR-FE	1NR-FE	1KR-FE	1NR-FE	1NZ-FE	1NR-FE	1NZ-FE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FXE	2ZR-FAE	3ZR-FAE	3ZR-FAE	3ZR-FAE	3ZR-FAE	4GR-FSE	2GR-FSE									
88 89	4329 4330	オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替(全数) [CVT車はCVTオイル・クーラ・ホース取替を示す] オートマチック・トランスミッション・オイル・クーラ・ホース取替(1本) [CVT車はCVTオイル・クーラ・ホース取替を示す]	0.3⇒0.5 0.5⇒0.3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		マーチ		ジューク		NV200 パネット	X-TRAIL	ムラーノ	スカイライン クロスオーバー	フェアレディZ	ブーガ		セレナ	エルブランド												
			型式	K13 NK13	YF15	F15 NF15	M20	DNT31	TZ51	J50 NJ50	HZ34	Y51	KY51 KNY51	C26 FC26 NC26 FNC26	TE52 TNE52	PE52 PNE52													
			エンジン型式	HR12DE	HR15DE	MR16DDT	HR16DE	M9R	QR25DE	VQ37VHR	VQ37VHR	VQ25HR	VQ37VHR	MR20DD	QR25DE	VQ35DE													
218 219	2220	ラジエータ・ローア・ホース取替	1.1	0.9	0.9	1.1	1.0	1.2	0.9	1.4	1.2⇒1.8	1.2⇒1.8	1.8	1.3	2.1														
220	2230	ラジエータ・アッパー・ホース取替	0.8	0.7	0.7	0.5	0.8	0.6	0.4	0.8	0.7⇒0.9	0.7⇒0.9	0.8	0.8	0.8														
221	2250	ラジエータ脱着(1個)	2.6	2.8	2.8	1.8	1.3	2.4	3.4	3.4	0.9⇒3.2	0.9⇒3.2	1.8	3.0	3.4														
246 247	8750	クーラ・コンデンサ脱着(含 ガス・チャージ)	2.1	2.9	2.9	1.8	2.5	1.9	0.8	4.5	2.5⇒4.8	2.5⇒4.8	2.5	1.6	1.6														

【2012年版 貨物車編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	作業項目	フォワード				ギガ			ギガ						トラクター			エルガミオ	エルガ		
			5~7トン		8~15トン		8~15トン			8~15トン			4軸			3軸後2軸			バス			
			型式	FSR34	FTR34	FVR34	FVZ34	CVR77	CXE77 CYE77	CXG77 CYG77	CXM77 CYM77	CYL77	CXY77 CYY77	CXZ77 CYZ77	CYH77	CYJ77	EXD77	EXD52 EXR52	EXY52 EXZ52	LR290	LV234	
エンジン型式	6HK1	6HK1	6HK1	6HK1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6WG1	6WG1	6WG1	4HK1	6HK1			
22	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整	0.3	0.3	0.3	0.3	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.3	0.3		
28 29	1080	Vベルト全数調整	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	0.4	0.4		

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	タウンエース バン ライトエース トラック		タウンエース トラック ライトエース トラック		ハイエース レジアスエース		コースター [リエッセII]																							
			型式	S412M	S412U	TRH216K	KDH206K	XZB40 XZB46V XZB56V [XZB40M] [XZB46Y] [XZB56Y]	XZB50 XZB51 [XZB50M] [XZB51M]																							
			エンジン型式	3SZ-VE	3SZ-VE	2TR-FE	1KD-FTV	1KD-FTV*	N04C	N04C																						
6100	123	ドラッグ・リンク取替(1本)	0.5⇒	0.5⇒	0.4⇒	0.4⇒	0.4⇒	1.5	1.5																							
6110		タイロッド取替(1本)(含 トーイン調整)	1.0⇒	1.0⇒	4.7	4.7	4.7	1.8	1.8																							
6120		タイロッド・エンド取替(1個)(含 トーイン調整)	2.6⇒2.0	2.6⇒2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5																							

日野

掲載ページ	作業番号	作業項目	デトロイト [ダイト/トヨエース ルトバン]		デトロ [ダイナ/トヨエース]						レンジャー	プロファイア										トラクター								
			4トン		3軸前2軸			8~15トン			3軸後2軸			4軸				3軸後2軸												
			型式	XZC605Y [XZC605V]	BZU600M BZU600X [BZU600] [BZU600A]	TRC600M TRC600X TRU600M [TRC600] [TRC600A] [TRU600]	XZC600系 XZC700系 [XZC600系] [XZC700系]	XZU600系 XZU700系 [XZU600系] [XZU700系]	XKC605M XKC645M XKC655M [XKC605] [XKC645] [XKC655]	XKU600系 XKU700系 [XKU600系] [XKU700系]	FC9J	FH1A	FN1A GN1A	FN1E	FRI1A	FR1E	FQ1A FS1A	FQ1E FS1E	FW1A	FW1E	SH1A	SH1E	SS1E							
エンジン型式	N04C	1BZ-FPE (LPG)	2TR-FE	N04C	N04C	N04C (ハイブリット)	N04C (ハイブリット)	J05E (ハイブリット)	A09C	FH1A	FN1A	FN1E	FRI1A	FR1E	FQ1A	FQ1E	FW1A	FW1E	SH1A	SH1E	SS1E									
140 141	7222	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ブレーキ・シュー取替(1軸) 整備追加点数	—	—	—	1.2⇒1.1	—⇒1.2	—	—	1.7	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	7242	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1軸) 整備追加点数	—	—	—	1.7⇒1.6	—⇒1.7	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7221	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1軸) 整備追加点数	—	—	—	1.5	—⇒1.5	—	—	1.9	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
	7222	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1軸) 整備追加点数	—	—	—	2.4⇒2.2	—⇒2.4	—	—	3.5	4.9	4.9	4.9	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
190 191	7241	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1軸) 整備追加点数	—	—	—	2.2⇒2.1	—⇒2.2	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7242	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1軸) 整備追加点数	—	—	—	3.4⇒3.2	—⇒3.4	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7250	リヤ・ホイール・シリンダ取替(1個) 整備追加点数	—	—	—	1.9⇒1.8	—⇒1.9	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

三菱ふそう

掲載ページ	作業番号	車名	キャンター					ファイター			スーパーグレート							ローザ	
			型式	FBA00 FBA20 FBA30 FBA60	FEA20 FEA50 FEA70	FEB20 FEB50 FEB70 FEB90 FEC90	FDA00 FDA20 FDA40	FGA20 FGB70	FK6系 FK7系	FK62FY FK65FY FK72FY	FK62FZ FK65FZ FK72FZ	8~15トン			トラクター				
												3軸後2軸			4軸				3軸後2軸
264 265	1240	シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台) 整備追加点数	13.1 1.5	13.1 1.5	13.1 1.5	13.1 1.5	13.1 1.5	20.0 —	20.0 —	20.0 —	20.0 —	14.3⇒39.3 —	14.3⇒39.3 —	14.3⇒39.3 —	14.3⇒39.3 —	14.3⇒39.3 —	14.3⇒39.3 —	22.6 —	

【2013年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	車名	型式	エンジン型式
50	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)	2.7⇒3.7	

掲載ページ	作業番号	車名	ノート		ラティオ	シルフィ	NV350 キャラバン ワゴン	フーガ ハイブリッド	シーマ ハイブリッド [デュアルモード]	セレナ ハイブリッド [ランディ]	
			型式	E12 NE12	E12	N17	TB17	KS2E26 KS4E26	HY51	HGY51 [BHG51]	HC26 [SHC26] HFC26
			エンジン型式	HR12DE	HR12DDR	HR12DE	MRA8DE	QR25DE	VQ35HR -HM34	VQ35HR +HM34	MR20DD -SM23
146 147	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替 整備追加点数	1.1 12.0 0.5	1.2 —	1.1 10.8	1.3 10.8	1.8 —	1.3 11.7	1.3 11.7	1.3 10.0	

【2015年版 総合編】

掲載ページ	作業番号	車名	コペン	ムーヴ [ステラ]	タント		ウェイク		ハイゼット トラック [ピタンス トラック] [サンバー トラック]
			型式	LA150S [LA150F] LA160S [LA160F]	LA600S LA610S	LA700S LA710S	S500P [S500U] [S500J] S510P [S510U] [S510J]		
			エンジン型式	KF-VET	KF-VE	KF-VET	KF-VE	KF-VET	KF-VE
66 67	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)	2.6⇒4.5	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	2.6⇒3.5

掲載ページ	作業番号	車名	iQ	ヴィッツ		ラクティス [トレジア]	カローラ アグンオ ハイブリッド	カローラ フィールダー ハイブリッド	プロボックス バン	プロボックス バン サクシード バン	ノア ヴォクシー エスティア	ノア ハイブリッド ヴォクシー ハイブリッド エスティア ハイブリッド	ハリアー	ハリアー ハイブリッド	クラウン		クラウン ハイブリッド	クラウンマジェスタ ハイブリッド		IS250	IS300h	IS350	
			型式	NGJ10	NSP130	NCP131	NSP120 [NSP120X] NSP122	NKE165	NKE165G	NSP160V	NCP160V NCP165V	ZRR80G ZRR85G ZRR80W ZRR85W	ZWR80G	ZSU60W ZSU65W	AVU65W	GRS210 GRS211	GRS214	AWS210 AWS211	AWS215	GWS214	GSE30 GSE35	AVE30	GSE31
			エンジン型式	1NR-FE (S/C)	1NR-FKE	1NZ-FE (T/C)	1NR-FKE	1NZ-FXE	1NZ-FXE	1NR-FE	1NZ-FE	3ZR-FAE	2ZR-FXE	3ZR-FAE	2AR-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	2AR-FSE	2AR-FSE	2GR-FXE	4GR-FSE	2AR-FSE	2GR-FSE
92 93	2210	ウォーター・ポンプ取替 整備追加点数	3.2 —	1.6 —	1.7 —	1.5 —	1.2 —	1.2 —	1.5 —	2.5 0.5	1.7 —	1.4 —	2.8 —	1.2 —	3.9 0.3	3.9 —	1.5 —	1.5 —	3.9 —	4.3 —	1.2 —	4.0 —	

【2016年版 総合編】  
いすゞ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ギガ						エルガ [ブルー リボン]										
				8~15トン						バス										
				3軸前2軸	3軸後2軸			4軸												
				型式	CXE77 CXG77 CYE77	CXM77 CYL77 CYM77	CXY77 CYV77	CXZ77 CZY77	CYH77	CYJ77										
エンジン型式	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	4HK1													
26	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整		0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.9										
	1080	Vベルト全数調整		1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.2										
28	1092	エアコン・ベルト取替 整備追加点数	2本取替	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8										
				—	—	—	—	—	—	0.2										

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	キャスト														
				型式														
				エンジン型式														
				エンジン型式														
90	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)		2.7⇒4.5	2.7⇒4.5													

【2017年版 総合編】  
いすゞ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ギガ										エルガミオ								
				8~15トン										トラクター								バス
				3軸前2軸			3軸後2軸				4軸			3軸後2軸								
				型式	CVR60	CXG60 CYG60	CXE60 CYE60	CXM60 CYL60	CYY60	CYL78	CYJ78	EXD52	EXD77 EXR77	EXY52 EXZ52	EXY77							LR290
エンジン型式	6NX1	6NX1	6NX1	6NX1	6NX1	6UV1 (CNG)	6UV1 (CNG)	6WG1	6UZ1	6WG1	6UZ1	4HK1										
26	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整		—	—	—	—	—	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	—⇒0.5	—⇒0.5	—⇒0.5	—⇒0.5	0.4							
	1080	Vベルト全数調整		—	—	—	—	—	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	—⇒0.7	—⇒0.7	—⇒0.7	—⇒0.7	0.5							
	1082	エアコン・ベルト調整		—	—	—	—	—	0.4	0.4	1.0⇒0.4	0.4	1.0⇒0.4	0.4	0.3							
30	1091	オルタネータ(ファン)・ベルト取替 整備追加点数	オルタネータ・ベルト アイドル・ブーリーファン	—	—	—	—	—	0.4⇒0.8	0.4⇒0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6							
	1092	エアコン・ベルト取替		—	—	—	—	—	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	—	—	—	—	0.4							
	1095	ウォータ・ポンプ・ベルト取替		—	—	—	—	—	0.8⇒—	0.8⇒—	—	—	—	—	—							

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ムーヴ キャンバス	ハイゼットキャディー		ブーン [バス]	トール [ルーミー/タンク] (ジャスティ)											
				型式															
				エンジン型式															
				エンジン型式															
106	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)		2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	5.5⇒6.0	5.8⇒6.4	5.8⇒6.4										

【2018年版 総合編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	型式	エンジン型式													
			ミライース [ピクシスエ ボック] (プレオプラ ス)	LA350S [LA350A] (LA350F) LA360S [LA360A] (LA360F)	KF-VE													
77	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)			2.7⇒3.7													

【2019年版 総合編】

SUBARU

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	XV		XV ハイブリッド	フォレスター															
			BRZ	GT3	GT7	GTE	SK9	SKE														
83 97	—	上記のエンジン型式(赤字部分)を変更		FA20C	FB16A	FB20C	FB20W	FB25C	FB20W													

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	型式	エンジン型式													
			ミラ トコット	LA550S LA560S	KF-VE													
105	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)			2.7⇒3.7													

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	カローラスポーツ			C-HR	UX200	UX250h	ES300h	クラウン			センチュリー											
			サクシード ハイブリッド プロボックス ハイブリッド	NRE210H NRE214H	ZWE211H	NGX10	MZAA10	MZAH10 MZAH15	AXZH10	ARS220	AZSH20 AZSH21	GWS224	UWG60												
118 119	1262	ハイドロリック・バルブ・リフト左バンク取替		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2⇒8.4	24.0⇒24.8										
130 131	3200	クランク角センサ取替(1個)		0.5	0.5	0.5	0.5⇒0.4	1.8	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	0.6											

【2020年版 総合編】

ダイバツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		タント [シフォン]	ロッキー [ライズ]															
			型式		LA650S [LA650F] LA660S [LA660F]	A200S [A200A] A210S [A210A]															
			エンジン型式		KF-VE	KF-VET	1KR-VET														
76	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)			2.7⇒4.5	2.7⇒4.5	6.2														

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		カローラ		カローラ ハイブリッド	カローラツーリング		カローラ ツーリング ハイブリッド	C-HR	C-HR ハイブリッド	カムリ	スープラ		RAV4	RAV4 ハイブリッド	グランエース	コースター [リエッセ II]					
			型式		NRE210	ZRE212	ZWE211 ZWE214	NRE210W	ZRE212W	ZWE211W ZWE214W	NGX10	ZYX11	AXVH75	DB82 DB22	DB42	MXAA52 MXAA54	AXAH52 AXAH54	GDH303W	XZB60 [XZB60M] XZB60V [XZB60Y] XZB70 [XZB70M] XZB70V [XZB70Y]	XZB80 [XZB80M]				
			エンジン型式		8NR-FTS	2ZR-FAE	2ZR-FXE	8NR-FTS	2ZR-FAE	2ZR-FXE	8NR-FTS	2ZR-FXE	A25A-FXS	B48B20B	B58B30C	M20A-FKS	A25A-FXS	1GD-FTV	N04C (尿素SCR)	N04C				
96	2020	オイル・ポンプ取替 整備追加点数	20.6	17.7	19.1	20.6	17.7	19.1	19.5	18.4	24.6	11.2	11.5	28.0	24.3	34.5	19.5	19.5						
97		4WD車 バック・ガイド・モニタ付 インテリジェント・クリアランス・ソナー付 パノラミックビュー・モニタ・システム付 パーキング・サポート・ブレーキ付	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—						
118	5840	リヤ・ラテラル・コントロール・ロッド取替(1本) 整備追加点数	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	0.3	4.4	4.4	2.8	2.8	3.9	—	—				
119		左側 バック・ガイド・モニタ付 インテリジェント・クリアランス・ソナー付 パノラミックビュー・モニタ・システム付 パーキング・サポート・ブレーキ付	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—				
120	6071	ステアリング・ラック・ブーツ取替(片側) (含 トーイン調整) [グランエース、コースター以外はスキャンツールによるステアリング中立位置学習を除く] 整備追加点数	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	3.1	3.1	10.7	3.5	3.5	13.0	14.2	4.4	—	—						
121		4WD車 バック・ガイド・モニタ付 インテリジェント・クリアランス・ソナー付 パノラミックビュー・モニタ・システム付 キャンバ両側調整 パーキング・サポート・ブレーキ付	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	0.7	—	—	—	—						
			0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—						
			—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—						
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	—	—	—	—	—						
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—	—	—						

日野

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		デトロイト				プロフィア 8~15トン																			
			型式		XKU605X	XZC600T	XZU605X XZU642G	XZU702X XZU712M	FR1A	FW1A	3軸後2軸		4軸															
			エンジン型式		N04C (ハイブリッド)	N04C	N04C	N04C	A09C	A09C																		
150	1420	プライホイール脱着(含 トランスミッション脱着) 整備追加点数	5.8	5.3	5.3	5.3	11.2	12.1																				
		永久磁石式リターダ付	—	—	—	—	0.9	0.9																				
	1430	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替M/T車 整備追加点数	6.3	5.7	5.7	5.7	11.5	12.4																				
		永久磁石式リターダ付	—	—	—	—	0.9	0.9																				
153	2840	コモンレール・サブライポン Assy取替	3.3	3.3	3.3	3.3	5.5	5.5																				

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		N-WGN	ヴェゼル	クラリティ PHEV	NSX														
			型式	JH3 JH4	JH3 JH4	RU1	ZC5	NC1														
			エンジン型式	S07B (N/A)	S07B (T/C)	L15B (T/C)	LEB-H4	JNC-H2 -H3-H3														
168	0010	1年点検	基本点検	2WD車	1.3	1.3	1.4	1.7	—													
				4WD車	1.5	1.5	1.6⇒	—	2.0													
	0020	2年点検	基本点検	2WD車	1.8	1.8	2.2	2.5	—													
				4WD車	2.0	2.0	2.4⇒	—	2.9													
			保安確認検査		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5													

三菱ふそう

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		キャンター [NT450アトラス]						ファイター 4トン			ローザ								
			型式	FBAV0 [FBAVW]	FEAV0 [FEAVW] FEA80	FEB50 FEB20 <b>FEB50</b>	FEB80 [FEB8W] <b>FEB90</b>	FECS0	FDA50 [FDA5W]	FGA50	FK62N FK65N	FK72N FK75N	FK65F FK75F	BE740E BE740G BE740J								
			エンジン型式	4P10	4P10	4P10	4P10	4P10	4P10	4P10	4V20	4V20	6M60	4P10								
238 239	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整 <b>(ローザは2ndコンプレッサ用ベルトを示す)</b>								0.3	0.3	0.4	0.3									
254 255	4320	A/T・CVTオイル・パン脱着 [キャンター、ローザは湿式クラッチ・オイル・パンを示す]	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	—	—	—	0.9									